রান্নাঘর রঙ পেইন্টিং বদমেজাজি কাচ কারখানা, lacquered নিরাপত্তা toughened গ্লাস স্প্ল্যাশ, রান্নাঘর জন্য silkscreen প্রিন্টিং কাচ

স্প্ল্যাশ ব্যাক হিসাবে ব্যবহৃত রঙিন গ্লাস রঙটি আরও বেশি জনপ্রিয়। প্রথমে আমরা স্পষ্ট ভাসা কাচ বা কাটা কাটা কাটা কাটা কাটা কাটা কাটা কাটা কাটা কাটা কাটা কাটা কাটা, তারপর নরমিং পয়েন্ট (প্রায় 600 ডিগ্রি) কাছাকাছি তাপমাত্রায় গরম করে দিই। দ্রুত এবং অভিন্নভাবে এটি শীতল। তাপমাত্রা চিকিত্সা করার পর, আমরা ক্লায়েন্টের অনুরোধ প্যাটার্ন এবং রঙ অনুযায়ী পেন্টিং প্রক্রিয়া করি। পেইন্ট গ্যালাসগুলিকে পেইন্টেড গ্লাস বা ল্যাক্চার্ড গ্লাস হিসাবেও বলা হয়।

আঁকা বদমেজাজি কাচের বৈশিষ্ট্য:

পেইন্টেড টেমপ্লেট গ্লাস শক্তিশালী জল প্রতিরোধের, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা, শক্তিশালী আঠালো, উচ্চতর বিরোধী-স্কিড বৈশিষ্ট্য, এবং পেইন্ট গ্লাস শক্তিশালী রঙ নির্বাচনশীলতা, শক্তিশালী বিরোধী-



অতিবেগুনী এবং বিরোধী-ফুয়েল বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য, এবং পরিষ্কার করা সহজ।

বদমেজাজি আঁকা গ্লাস পৃষ্ঠটি একইভাবে সংকীর্ণভাবে চাপযুক্ত, এবং অভ্যন্তরীণ প্রসার্য চাপের সাথে গঠিত হয়, যাতে গ্লাস শক্তি এবং প্রভাবের প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত হয় এবং এর শক্তি সাধারণ আনয়নযুক্ত গ্লাসের চেয়ে প্রায় 3-5 গুণ বেশি।

বদমেজাজি কাচ কোন কাটিয়া, গ্রাইন্ডিং, ইত্যাদি দ্বারা প্রক্রিয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, অন্যথায় এটি ইউনিফর্ম সংকোচকারী চাপ ভারসাম্য ধ্বংস করার কারণে বিরতি হবে।

Toughened lacquered গ্লাস নির্দিষ্টকরণ:

বেধ: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm, ইত্যাদি।

রঙ: কালো, সাদা, লাল, হলুদ, নীল, সবুজ, ধূসর, রক্তবর্ণ, কোন সিরিজ রঙ

আকার: 1830x2440 mm, 2134x3300 mm, 2440x3660 mm, ইত্যাদি, কোনও কাস্টমাইজড আকার

বদমেজাজি আঁকা কাচের আবেদন:

রান্নাঘরের স্প্ল্যাশ বোর্ডে কেবল টেমপেডেড লেকচার্ড গ্লাস ব্যবহার করা হয় না, এটি বার এবং রেস্টুরেন্ট, রান্নাঘর এবং বাথরুম, দরজা, প্রাচীর, মন্ত্রিসভা, বিভাজন, টেবিল শীর্ষ, ওয়ার্ডোবগুলি ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

পরিষ্কার গ্লাস এবং অতি পরিষ্কার কাচের সঙ্গে আঁকা প্রক্রিয়া তুলনা করুন



KXG
ultra clear printing glass
clear printing glass

KXG প্রিন্টিং গ্লাস উত্পাদন লাইন

KXG