

## **Vidrio de seguridad laminado flotante de película de color blanco de 1/4 pulgada PVB, vidrio laminado transparente de película blanca PVB de 6.38 mm, 331 fábrica de vidrio laminado de película blanca PVB**

### **Introducción de vidrio laminado transparente de película blanca PVB de 6.38 mm de la fábrica de vidrio de construcción KXG**

[Vidrio laminado PVB color blanco de 6.38 mm](#) Se compone de dos capas de vidrio flotado transparente de 3 mm que se unen con una capa de color blanco PVB, utilizando calor y presión, que es un tipo de vidrio de seguridad, vidrio decorativo y vidrio de control de calor.



### **331 vidrio laminado de color blanco PVB característico de la fábrica de vidrio de construcción KXG**

#### 1. Alta seguridad

Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza exterior, la película PVB tiene una fuerte tenacidad y puede absorber y debilitar una masa de energía impactante, por lo que es muy difícil de penetrar. Incluso si está roto, las piezas afiladas de vidrio roto se pegarán en la película PVB y no se dispersarán, para garantizar la seguridad humana de manera efectiva.

#### 2. Buen rendimiento de control de calor

3. Con el blanco [vidrio laminado de color PVB](#), el vidrio laminado blanco de 6.38 mm puede bloquear una gran cantidad de rayos UV y absorber el calor en el espectro infrarrojo, lo que hace que juegue un papel importante en los edificios como material de ahorro de energía.


#### 4. Buen rendimiento de control de sonido

La película PVB es un tipo de material orgánico y puede bloquear las ondas sonoras. Por lo tanto, el vidrio de seguridad laminado blanco de 6.38 mm ofrece un mejor rendimiento de aislamiento acústico que el vidrio flotado transparente de 6 mm o el blanco de 6 mm [vidrio de serigrafía](#)



### **KXG Especificaciones de vidrio laminado de película de color blanco de 1/4 pulgadas PVB**

1. Composición: vidrio flotado transparente de 3 mm + 0,38 mm blanco PVB + vidrio flotado transparente de 3 mm
2. Color: gris claro, gris humo, gris oscuro, etc. Se puede producir cualquier color en la tarjeta pantone
3. Tamaño: 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2440x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3660mm, se puede producir cualquier tamaño personalizado según los requisitos



### **Vidrio transparente de 3 mm + película blanca PVB de 0,38 mm + aplicaciones de vidrio transparente de 3 mm**

Debido a la seguridad, a prueba de calor e insonorización, el vidrio flotado laminado blanco de 6,38 mm (1/4 pulgadas, 331) se usa ampliamente como balcones de ventanas de apartamentos, [balaustradas de vidrio externo](#), mamparas de vidrio, mamparas de vidrio, etc.

