

## **Vidrio laminado templado PVB claro de 17.52 mm, [884](#) inastillable [fábrica de China de vidrio laminado](#)**

### **Aproximadamente 17.52 mm de vidrio laminado templado transparente**

Glas laminado templado transparente de 17.52 mm. Se compone de dos piezas de vidrio templado transparente de 8 mm unidas permanentemente con una capa intermedia PVB de 1.52 mm a través de un proceso de calentamiento industrial controlado y altamente presurizado. El proceso de laminación hace que los paneles de vidrio se mantengan unidos en caso de rotura, lo que reduce el riesgo de daños. El vidrio laminado se clasifica como vidrio de seguridad de grado A.



**Característica de vidrio laminado templado transparente de 17.52 mm**

**Alta seguridad**


Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza externa, es difícil ser penetrado porque la película PVB tiene una fuerte tenacidad y puede absorber y debilitar una masa de energía impactante. Incluso si está roto, las astillas se adherirán a la capa intermedia y no se dispersarán.

### **Aislamiento acústico**

La película PVB es un tipo de material orgánico y puede bloquear las ondas sonoras. Por lo tanto, el vidrio de seguridad laminado ofrece un mejor rendimiento de aislamiento acústico que el vidrio puro con el mismo grosor.

### **Crea un sentido estético para construir**

El vidrio laminado embellecerá los edificios y armonizará su apariencia con las vistas circundantes que satisfacen la demanda de los arquitectos.



### **Especificación de vidrio laminado templado claro de 17.52 mm**

Composición: Compuesto por dos piezas de vidrio templado transparente de 8 mm con cuatro capas transparentes PVB

Tamaño: tamaño máximo: 3300 \* 13000 mm, tamaño mínimo: 300 \* 300 mm (se puede producir cualquier tamaño personalizado)

Pula los bordes, taladre agujeros, corte esquinas de seguridad, corte muescas, recortes, todo el procesamiento podría hacerse, pero debe terminar antes de templar.

### **PVB Película**



**El vidrio laminado de seguridad de 17.52 mm se utiliza con mayor frecuencia como se muestra a continuación:**

- [Balaustrada de vidrio](#), barandilla, balcón, barandilla de escalera
- [Pared de partiton de oficina de vidrio](#), escaparate, pilares del centro comercial
- claraboya exterior, [techo](#), dosel, corredor largo, el eva tor
- Muchos otros.



**[Línea de producción de vidrio aminado](#) en [KXG](#)**

