


Vidrio templado extra claro de bajo contenido en hierro de 6 mm, [Fábrica de vidrio templado ultra claro](#)

Vidrio templado bajo en hierro de 6 mm, es de vidrio súper blanco de 6 mm, vidrio de bajo contenido en hierro de 6 mm, vidrio de alta transmitancia de 6 mm. Es un vidrio nuevo de alta calidad, versátil y de alta calidad, la velocidad de transmisión de la luz es de hasta 91.5% o más, con características cristalinas, de alta gama y elegantes. El vidrio templado ultra blanco de 6 mm tiene excelentes propiedades físicas, mecánicas y ópticas, puede ser el mismo procesamiento profundo que otros vidrios flotantes de alta calidad.

El vidrio de seguridad con bajo contenido de hierro de 6 mm a menudo se denomina "vidrio de seguridad", porque cumple con los requisitos de las normas para vidrio de seguridad. El vidrio templado no se puede cortar ni taladrar después del templado, y cualquier alteración, como rectificado de bordes, arenado o grabado con ácido, puede causar fallas prematuras.

El vidrio templado súper claro de 6 mm es aproximadamente 4-5 veces más fuerte que el vidrio ultra claro recocido de 6 mm del mismo grosor y configuración. Cuando se rompe, se romperá en muchos fragmentos relativamente pequeños, que tienen menos probabilidades de causar lesiones graves.



Especificaciones de vidrio templado ultra claro de 6 mm:

1. Espesor: 6 mm (1/4 de pulgada), puede pedir vidrio templado de bajo espesor de hierro como 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, mitc. Kunxing El vidrio suministra una serie de espesores de vidrio para satisfacer la solicitud personalizada.
2. Tamaño: el tamaño máximo se puede alcanzar hasta 3300 * 13000 mm, se puede cumplir con otro tamaño pequeño personalizado según lo solicitado.
3. Borde pulido, borde biselado, taladros, recortes, impresión de logotipos, etc.

Dónde usar vidrio templado ultra claro de 6 mm:

1. El vidrio templado extra claro de 6 mm puede cortar el tamaño de diseño utilizado para ventanas, puertas, estantes de exhibición, vitrinas, etc.

2. El vidrio templado de baja transparencia y alto contenido de hierro de 6 mm puede convertirse en vidrio templado de serigrafía de bajo contenido de hierro de 6 mm o vidrio templado grabado al ácido ultra claro de 6 mm, para paredes divisorias, salpicaduras de cocina, tableros de mesa, etc.

3. El vidrio templado ultra claro de 6 mm es bueno para hacer vidrio laminado templado ultra claro de 12.76 mm 13.14 mm 13.52 mm (662, 663, 664), use para barandas, cercas, toldos, tragaluces, paredes exteriores, etc.

4. El vidrio templado ultra claro de 6 mm es perfecto para hacer vidrio aislante templado ultra claro de 6 + 12A + 6 mm, usar para construir [muro cortina](#), [acristalamiento de claraboya](#), ventana, [techo](#) etc.

