

## **8 mm ESG mayorista de vidrio de seguridad templado, 8 mm fabricante de vidrio templado transparente, 8 proveedor de vidrio templado incoloro mm**

Fabricante chino 8 vidrio templado mm, también llamado 8 vidrio templado transparente mm, vidrio templado transparente 8 mm, vidrio templado transparente 8 mm, vidrio templado transparente 8 mm, vidrio templado transparente 8 mm, que se produce al calentar la calidad excelente 8 mm limpie el vidrio flotado justo por debajo de su temperatura de reblandecimiento y enfríelo de repente con chorros de aire frío. El vidrio templado incoloro mm es uno de los vidrios más resistentes y de seguridad, ampliamente utilizado como puerta de ducha de vidrio, barandilla de vidrio, tabique de vidrio, vidrio de sobremesa.



### **Las características del vidrio transparente templado 8 mm.**


1. Espesor: 8 mm. otros espesores disponibles en vidrio templado transparente 10 mm, vidrio templado transparente 12 mm, vidrio de seguridad templado transparente 15 mm, vidrio templado transparente 19 mm, ... etc.
2. Tamaño: el tamaño máximo se puede alcanzar hasta 3300 \* 13000 mm, cualquier tamaño personalizado se puede cumplir con su pedido.
3. 8 mm de vidrio templado transparente, disponible en 8 mm de vidrio templado grabado al ácido, 8 mm de vidrio templado pintado transparente, 8 mm de cristal templado con impresión de serigrafía transparente reforzado.
4. Borde pulido, borde biselado, taladrado, recorte, impresión de logotipo, etc.



### **Ventajas del vidrio templado claro mm 8**

1. 8 mm de vidrio templado transparente, es hasta 4-5 veces más resistente que el 8 mm de vidrio flotado transparente.
2. Vidrio de seguridad o de seguridad: si se rompe el vidrio 8 mm templado templado transparente por la fuerza exterior, las pequeñas partículas de borde romo que son relativamente inocuas para los cuerpos humanos. Es por eso que se puede usar para puertas de ducha, balaustradas, mesas.
3. Excelente calidad, cumplir con el estándar europeo, nuestro vidrio templado según CCC, EN12150, BS6206, etc.
4. Perforar agujeros, recortar, trabajar en los bordes, todo el procesamiento especial se puede terminar para que sea perfecto y debe hacerse antes del atemperado.

Toughened principle Surface of glass in compression(> 10,000 psi)  
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)



Compare normal glass with toughened glass  
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened glass broken into small cubical fragments high safety human harmless.



Normal glass broken into big and sharp fragments easy hurt human.



The comparison between tempered glass, heart strengthened glass and normal glass  
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

### Aplicaciones de 8 paneles de vidrio transparente mm

Panel de vidrio templado transparente 8 mm, es perfecto para fabricarlo como vidrio templado pintado decorativo transparente 8 mm, vidrio de seguridad de serigrafía transparente 8 mm, vidrio reforzado grabado al ácido transparente 8AA1, vidrio laminado templado 883 884, templado 28 mm 32 templado Vidrio aislante. Ampliamente utilizado para:

1. Edificio exterior e interior, como balaustrada de vidrio, puerta de vidrio, panel de mampara de baño de vidrio, balaustrada de vidrio, tabique de vidrio, etc.
2. Muebles, como mesa de vidrio, salpicadero de vidrio, estantes de vidrio, etc.

.....

