


## **Fabricante de edificios de China 8 mm vidrio templado extra claro con bajo contenido de hierro, 8 mm vidrio templado ultra claro**

El vidrio templado es un tipo de vidrio con un esfuerzo de compresión uniforme en la superficie que se hace calentando el vidrio flotado para punto de ablandamiento casi y luego se enfría rápidamente por el aire. Durante el proceso de enfriamiento instantáneo, el exterior del vidrio es solidificado debido al enfriamiento rápido, mientras que el interior del vidrio se enfría de manera relativamente lenta. El proceso traerá la la tensión de compresión de la superficie del vidrio y la tensión de tracción interior que puede mejorar la resistencia mecánica del vidrio al La germinación y el resultado en una buena estabilidad térmica.




El vidrio templado es uno de los dos tipos de vidrio de seguridad que se usa regularmente en aplicaciones en las que el vidrio estándar podría representar un peligro potencial. El vidrio templado es de cuatro a cinco veces más resistente que el vidrio estándar y no se rompe en fragmentos afilados cuando falla. El vidrio templado se fabrica mediante un proceso de calentamiento extremo y enfriamiento rápido, lo que lo hace más duro que el vidrio normal.

Ahora, el vidrio de seguridad es cada vez más popular en el mundo. Como todos sabemos, el vidrio templado es un tipo de vidrio de seguridad. Además, junto con la renovación continua de los productos y la tecnología de procesamiento, el alcance de la aplicación del vidrio templado se ha hecho cada vez más amplio.



### **CARACTERISTICAS:**

1. 5-6 veces más duro que el vidrio flotado ordinario, más resistente a la rotura térmica que el vidrio recocido o reforzado con calor.
2. Una vez que se produce la rotura, el vidrio se desintegra en pequeños fragmentos cúbicos, que son relativamente inocuos para el cuerpo humano.
3. Soporta abrupto cambio de temperatura de 220 grados centígrados.
4. Los tamaños se producen según la petición del cliente. Una vez templado, no se puede reducir.



### **Especificación:**


Tipos de vidrio: vidrio flotado, vidrio patrón

Colores: claro, extra claro, bronce, gris, azul y verde, etc.

Espesor: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm

Tamaño: Max. 2440X3600 mm, se podría producir según la solicitud.

Tiempo de entrega: En cuatro semanas después de la confirmación del pedido.



### **Solicitud**

1. Uso externo de muro cortina, vitrinas, puertas, escaparates en oficinas, casas, tiendas, etc.
2. Pantallas interiores de vidrio, tabiques, balaustradas y torsiones de eva etc.
3. Compre vitrinas, vitrinas, vitrinas, etc.
4. Muebles, mesas, etc.



