Fábrica de China 11.52 mm vado azul vidrio laminado teñido, vidrio templado de color templado de seguridad

11.52 Vidrio laminado azul claro mm, vidrio laminado azul 554 ford, vidrio sándwich azul claro. Está fabricado con 2 piezas de 5 vidrios transparentes mm unidos entre sí con una capa intermedia PVB PVA azul 1.52 mm, es un tipo de vidrio de seguridad, vidrio decorativo, control de calor. vidrio, planitud de alta precisión, corte en tamaño 11.52 mm Vidrio laminado azul ford, utilizado para ventanas de vidrio, balcón de vidrio, barandilla de vidrio, partición de vidrio.

La característica del panel de vidrio laminado azul claro mm 11.52

1. Composición de vidrio: 5 mm transparente vidrio flotado + 1.52 mm azul claro película PVB + 5 mm vidrio flotado incoloro
2. Excepto el color azul claro, otros disponibles en 11.52 mm vidrio laminado negro, 11.52 mm vidrio laminado amarillo, 11.52 mm vidrio laminado verde, cualquier película de PVB de color puede personalizarse de acuerdo con el color pantone.
5. Tamaño: 1850 * 2440 mm, 2140 * 5500 mm, 2140 * 5660 mm, 2250 * 5500 mm, 2250 * 5660 mm, 2440 * 5500 mm, 2440 * 5660 mm, o cualquier tamaño personalizado.

Las ventajas del vidrio flotado laminado en color azul 554.

1. Alta seguridad (seguridad): 554 vidrio flotado laminado teñido de azul, si el vidrio se rompió por la fuerza exterior, el vidrio se pegará a la película de PVB y no se caerá, no tiene daños para los humanos. El vidrio laminado es muy popular usado para lugares de gran altura, como balcón, ventana, techo, etc.
2. Vidrio de control de calor: el vidrio laminado de color azul mm 11.52 puede ayudar a proteger contra los rayos ultravioleta y el calor del sol, para que sea un vidrio de ahorro de energía.
Función 5.Soundproof: 11.52 mm vidrio laminado azul claro, la capa intermedia de PVB puede ayudar a detener la onda de sonido, mejor para 10 mm vidrio azul claro flotante y 10 mm ford azul vidrio templado.
4. Alta planitud precisa, fácil de cortar, instalar, limpiar y mantener.
5. Tiempo de producción: alrededor de 10-15 días después de confirmado el pedido.

Aplicación de 5 + 5 vidrios laminados en color mm.
Vidrio insonorizado de color azul claro a prueba de calor 11.52 mm, fácil de cortar en cualquier tamaño, utilizado para ventanas, balcones, tabiques, aplicaciones en el hogar.