

Fábrica de China de alta calidad, esmerilado triple, unidades de acristalamiento aislantes para puertas y ventanas



Triple vidrio aislante, también denominado triple acristalamiento, o doble vidrio aislante sellante.

La mayoría de los mm en la unidad de triple vidrio (unidad de vidrio aislante) se construyen con tres piezas de vidrio (su lata de cualquier tipo de vidrio, como vidrio flotado normal, vidrio de baja E, vidrio templado, vidrio laminado, etc.) sellado alrededor de los bordes con dos barras espaciadoras (creando dos cavidades entre ellas) para formar una sola unidad. Esta construcción aumenta el valor de aislamiento de la unidad de vidrio, reduciendo así el valor de u . Una unidad de vidrio triple aislante es especialmente útil en aplicaciones donde se necesita un valor u bajo.



Especificación

Tamaño: máx. 3000x8000 mm, se podría producir cualquier tamaño personalizado

Espesor de vidrio monolítico de 3 mm a 12 mm, el espaciador podría seleccionarse como 6A, 9A, 12A, etc.

Tipo: vidrio aislante teñido triple, vidrio aislante flotante transparente triple, vidrio aislante reflectante triple, vidrio aislante templado triple, vidrio aislante laminado triple, el más popular es el acristalamiento triple low-e, cualquier otro vidrio personalizado




Ventaja de triple vidrio aislante.

Los valores de transmisión térmica representan la cantidad de calor perdido a través del acristalamiento. Un valor U más bajo (W / m^2K) es una mejor opción para un acristalamiento eficiente.

Los valores de transmisión de luz representan la cantidad de luz o resplandor que se obtiene a través del acristalamiento. Un porcentaje más bajo es una mejor opción para el acristalamiento de techos.

Los valores de transmisión de energía representan la cantidad de calor solar que se obtiene a través del acristalamiento. Un factor g más alto es una mejor opción para lograr las clasificaciones de energía de la ventana.



KXG GLASS puede producir tipos de vidrio aislado según su demanda, consulte la lista a continuación:

Vidrio flotado aislado

Vidrio aislante de baja emisividad

Doble vidrio aislante

Vidrio aislante reflectante

Templado & vidrio laminado aislado

Vidrio aislante triple / vidrio aislante sellador doble



KXG Acristalamiento aislante triple esmerilado claro vaso solicitud

