


Fábrica de vidrio de China Kunxing producir vidrio templado de 8 mm para mesa de centro

Nuestros productos de vidrio templado transparente son conocidos por su durabilidad y resistencia, lo que los convierte en una opción popular para aplicaciones como ventanas de vidrio templado, puertas de vidrio templado, tableros de mesa de vidrio templado, etc. Los beneficios de las ventanas de vidrio templado incluyen mayor seguridad, ya que se rompen en pedazos pequeños y sin brillo cuando se rompe para evitar rayones. Además, la excelente resistencia a impactos, choques térmicos y tensiones mecánicas lo hacen ideal para casi cualquier [vidrio templado](#) diseños de ventanas.

The comparison between tempered glass, heat strengthened glass and ordinary glass
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

feature(性能)	tempered(钢化)	heat strengthened(半钢化)	ordinary(普通)
safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100-1520mpa	30-90mpa
thermal stability(热稳定性)	250-320°C	100°C	2-100°C
surface stress(表面应力)	95mpa	24-69mpa
broken state(破碎状态)	obtuse-angled grain(钝角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

Toughened principle Surface of glass in compression (> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)



Compared with ordinary glass toughened glass
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened glass broken into small cubical fragments high safety human harmless



Normal glass broken into big and sharp fragments easy hurt human





Consejos de templado:

1. Debido al material vítreo del interior del vidrio templado, el sulfuro de níquel (NiS), puede provocar explosiones en el vidrio templado. El vidrio templado para un procesamiento homogéneo (por inmersión) puede reducir en gran medida la velocidad explosiva del vidrio templado.
2. El daño en la superficie y el estallido del borde del vidrio templado son fáciles de dañar y la tensión

induce la explosión del templado. vidrio, por lo que durante el proceso de instalación para evitar que el borde sea impactado por el hardware, mantenga la superficie no sujeta abusar.

3. El vidrio templado cruje más fácilmente al perforarlo o cortarlo que sin perforarlo ni cortarlo.

4. Cuando el vidrio se procesa mediante templado, entonces se puede No se puede cortar, perforar, etc.



Detalles de empaque

☆ Las cuatro esquinas del cristal tendrán esquinas protectoras.

☆ Separa cada trozo de vidrio con un tapete de corcho.

☆ Adecuado para envío y transporte terrestre, cajas fuertes de madera/contrachapado de exportación.

☆ Cinturón de hierro u otro material para consolidación.

