

# El precio al por mayor de China 13.52 mm SGP templado vidrio laminado, 6 mm +1.52 mm claro SGP +6 mm vidrio templado de seguridad de fábrica

## ¿Qué es el vidrio laminado SGP?

SGP = SentryGlas® Plus.

La película intermedia SGP es un nuevo desarrollo de DuPont, es una innovación importante en la tecnología de la capa intermedia de vidrio laminado. Película SGP más allá de la tecnología existente, que amplía enormemente el rendimiento del vidrio laminado. SGP tiene alta resistencia, alta transparencia, durabilidad, una variedad de estructuras y una instalación flexible, muy adecuada para los requisitos actuales del mercado de la construcción.



En comparación con el vidrio laminado SGP y el vidrio laminado PVB, el vidrio laminado SGP tiene una resistencia al impacto más fuerte, un rendimiento antirrobo, un rendimiento antideflagrante y un rendimiento anti desastres, y puede reducir el grosor del vidrio laminado en cierta medida.

## Datos de rendimiento de vidrio laminado SGP:

Composición de vidrio	2 piezas de 6 mm vidrio templado de bajo contenido en hierro con 1.52 mm SGP película
Tamaño de vidrio	El tamaño máximo se puede alcanzar a 3300x13000 mm, cualquier tamaño personalizado disponible
Tipo de vidrio	13.52 Vidrio laminado mm de bajo contenido de hierro, otros disponibles en 13.52 Vidrio laminado transparente mm, Vidrio laminado teñido de 664 colores, Vidrio laminado reflectante de color 6 + 6 mm, Vidrio satinado laminado 664, etc.
Película entre capas	Película SGP, otras disponibles en película PVB / EVA
Procesamiento especial	borde pulido, recorte, taladrado, impresión de logotipo, empapado en calor, etc.
Ventaja de vidrio	a prueba de huracanes, a prueba de tormentas, a prueba de balas, etc.



### **Especificación:**

Tamaño: Máx. 3000 \* 5000 mm, Mini 300 \* 300 mm, se puede producir cualquier tamaño personalizado.  
Espesor: los sustratos de vidrio pueden ser 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, etc., espesor SGP 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm, etc.

Tipo de vidrio: vidrio flotado transparente, vidrio flotado de bajo contenido de hierro / vidrio flotado ultra claro, vidrio templado, vidrio de baja emisividad, vidrio grabado al ácido, vidrio serigrafado, etc.

### **SGP película VS PVB película:**

Película SGP espesor de vidrio laminado equivalente = dos paneles de vidrio más.

Espesor equivalente de vidrio laminado de película PVB = vidrio de panel único x1.25.

La resistencia al rasgado de la película SGP es 5 veces más fuerte que la película PVB.

La dureza SGP es 100 veces más fuerte que la película PVB.



### **Atributos adicionales de vidrio laminado de seguridad SGP:**

Retención de fragmentos si se rompe.

Cumple con los estándares de acristalamiento de seguridad.

Protección contra huracanes.

Cumple impacto & Estándares resistentes al ciclismo.

Resistencia a la intrusión y entrada forzada.

La película SGP con una excelente resistencia adhesiva del metal, se puede unir al vidrio LOW E en línea, puede ser un vidrio laminado que ahorra energía y es posible reemplazar el vidrio aislado de Low E.



**Solicitud:**

Vidrio a prueba de balas, vidrio a prueba de explosiones para vehículos blindados, pr iso ns, bancos y otros

Pasamanos, barandillas, escalones de vidrio, construcción anti huracán

Protección contra huracanes techo, ventanas, puertas y tragaluz.

Tren de alta velocidad del parabrisas.

Punto escénico cerca de vidrio y puente de vidrio.



## ¿Qué tipo de vidrio laminado SGP puede obtener de KXG Glass?

1. Vidrio laminado transparente con SGP
2. Ultra vidrio laminado transparente con SGP
3. Vidrio laminado de color con SGP, como vidrio laminado gris con SGP, vidrio laminado de bronce con SGP, vidrio laminado verde F con SGP, vidrio laminado azul con SGP, etc.
4. Espesor disponible en 13.52 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, 27.04 mm, 33.04 mm, 41.04 mm, etc. Vidrio laminado personalizado SGP.

Por ejemplo: 13.52 mm SGP vidrio laminado templado = 6 mm vidrio templado + 1.52 mm SGP + 6 mm vidrio templado.

