

Tamaño personalizado 8 mm-12A-8 mm separador de argón templado vidrio curvado aislado, fábrica de vidrio curvado de doble acristalamiento templado de 8 mm + 12 A + 8 mm



8mm+12UN+8mm claro templado aislado vidrio curvo, está hecho por 1 piezas de [8mm de vidrio curvado templado](#) con 1 piezas de 8mm de vidrio curvado templado transparente sellado alrededor de los bordes con un 12mm separador de aire entre, para formar una sola unidad. 8mm+12UN+8mm de vidrio aislante de argón, 8mm+12UN+8unidad de vidrio curvado con aislamiento de mm, cristal transparente de 1/4 " + argón de 1/2" espaciador + 1/4 " endurecido unidad de doble acristalamiento vidrio curvo, que es la forma más efectiva de reducir transferencia de calor aire a aire a través del acristalamiento, ampliamente utilizado para ventanas, puertas y muro cortina



Las ventajas de 28mm templado aislado curvo vaso

- 1) Aislamiento acústico: puede ayudar a reducirlo de 80dB a 4dB.
- 2) A prueba de calor: $\pm 50^{\circ}\text{C}$ No tiene niebla.

3) Controlar la radiación de energía solar de manera efectiva, bloquee la radiación infrarroja lejana, ahorre gastos de aire acondicionado en verano, ahorre gastos de calefacción en invierno, tienen buen efecto de preservación del calor y [energía ahorro de vidrio](#).

4. Tvidrio curvado aislado empered, control térmico y estética aumentada.



¿De qué tipo de vidrio aislante puede obtenerlo? Kunxing ¿Vaso?

- 1) Vidrio aislante transparente
- 2) Vidrio aislante teñido de color
- 3) Vidrio reflectante aislado doblado
- 4) Vidrio de doble acristalamiento templado de baja emisividad
- 5) Vidrio aislante laminado templado, etc. Podemos hacer cualquier composición de vidrio personalizada con cualquier tamaño personalizado para satisfacer su pedido.

8mm curvo templado vaso producción en Kunxing edificio vaso fábrica



Aislado vaso equipo en [Kunxing edificio vaso fábrica](#)

