

Fachada ventana doble acristalamiento fabricante fabricante ahorro de energía bajo revestimiento de E con aislamiento de muro cortina de vidrio

Somos un fabricante arquitectónico de muros cortina de vidrio, ofrecemos una gran cantidad de vidrio para aislamiento de edificios para muros de contención en todo el mundo. El vidrio aislante puede combinar vidrio templado de seguridad y vidrio laminado, también reflectante, revestimiento de vidrio como muro cortina de vidrio Low E, para lograr belleza, ahorro de energía y reducir el peso del edificio.



El vidrio de fachada más vendido es el vidrio aislante, el vidrio aislante reflectante de color y el vidrio de doble acristalamiento de baja emisividad, pueden ser vidrio aislante templado, vidrio aislante laminado, vidrio aislado plano, vidrio aislado curvo, etc., el tamaño podría alcanzar hasta 2500 * 4000 mm, y el grosor puede ser 4 + 9a + 4, 5 + 12a + 5, 6 + 12a + 6, 13.52 + 12a + 10, etc., muro cortina de unidades de doble acristalamiento, todo producido según el requisito de parámetro del proyecto.



¿Qué tipo de muro cortina de vidrio puede obtener de KXG Glass?

- Vidrio aislante templado transparente para muro cortina, por ejemplo 4 + 9A + 4 mm, 5 + 9A + 5 mm, 6 + 12A + 6 mm, 8 + 16A + 8 mm vidrio aislante endurecido transparente, etc.
- Vidrio aislante templado reflectante de color para fachadas, por ejemplo, vidrio aislante reflectante teñido en color plateado, azul, verde, bronce, gris, negro, etc., o vidrio aislante reflectante de color

personalizado, vidrio aislante de diferente color, revestimiento de baja emisividad, vidrio espesor 4 + 6A / 9A / 12A + 4 mm, 5 + 6A / 9A / 12A + 5 mm, 6 + 12A + 6 mm, 8 + 16A + 8 mm, etc.

- Vidrio aislante templado de baja temperatura para muro cortina, como 5 + 6A / 9A / 12A + 5 mm, 6 + 12A + 6 Vidrio aislante templado de baja e mm, etc.

- Unidad de doble acristalamiento laminado templado e bajo para muro cortina, por ejemplo 10 mm + 12A + 55.2 muro cortina de vidrio laminado templado de baja emisividad, etc.



aplicación de la pared de cortina de vidrio con aislamiento:

Hotel, zona residencial, hospital, centro de negocios, museo, aeropuerto.

- Ventana y puerta;
- Fachadas y muros cortina;
- Partición interior;
- Refrigerador.



