


Vaso fábrica Vidrio flotado templado ultra claro de bajo contenido en hierro de 15 mm 19 mm utilizar en edificio cerca, balaustrada, dividir pared, barandilla, balcón

Vidrio flotado endurecido de bajo contenido de hierro de 15 mm, también llamado 15 mm extra claro [vidrio flotado endurecido](#), Vidrio flotado templado ultra claro de 15 mm, vidrio flotado templado súper claro de 15 mm, vidrio flotado optiwhite de 15 mm

Se produce de la misma manera que el vidrio flotado transparente normal de 15 mm, pero el contenido de hierro en el vidrio es mucho menor. La transparencia de la luz del vidrio con bajo contenido de hierro es mayor que la del vidrio flotado transparente estándar.



Diferencia entre el vidrio flotado endurecido con bajo contenido de hierro de 15 mm y el vidrio flotado endurecido transparente normal de 15 mm.

- El vidrio ordinario de 15 mm es más verde que el vidrio de bajo contenido de hierro de 15 mm.
- Para arquitectos y diseñadores, prefieren utilizar vidrio con bajo contenido de hierro. Debido a que su color es más realista, muestra mejores resultados.

Especificación

- Tamaño: 1830x2440mm, 1830x2140mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, se puede hacer cualquier tamaño de corte personalizado.

- Procesamiento: el vidrio de bajo contenido en hierro de 15 mm se puede cortar, templar, laminar, [impresión de pantalla](#), pintado, recubierto, aislado, grabado, etc.

Solicitud

El vidrio flotado ultra hierro de 15 mm puede procesar vidrio flotado templado ultra claro cortado a medida de 15 mm, vidrio recubierto de color optiwhite de 15 mm, vidrio laminado de seguridad bajo en hierro de 15 + 15 mm, vidrio de seguridad templado ultra claro de 15 mm, vidrio impreso de serigrafía ultra claro de 15 mm, 15 mm vidrio pintado de color extra claro, vidrio decorativo grabado súper claro de 15 mm, etc.

Normalmente usado para

- Vitrina de cristal en tienda.
- estante.
- Almacenar vidrio frontal.
- Pared exterior del edificio de cristal.
- Sobremesa interior de cristal.
- Ducha de vidrio.
- Acuario de vidrio.
- [Balastrada de vidrio](#).

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320°C	100°C	2~100°C
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa
Broken state(破碎状态)	obtuse-angled grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

Característica

1. Excelente transmisión de luz y claridad.
2. Puede ser endurecido, laminado, serigrafiado, pintado, etc.

3. Utilizado como puerta de almacén, vitrina, cristal cenital, etc.
4. No verás el verde desde ningún ángulo
5. Las muestras serán enviadas dentro de tres días

Vidrio flotado templado ultra claro en la fábrica de vidrio Kunxing



Carga del contenedor en la fábrica de vidrio Kunxing

KXG

