

Suministro de fábrica de vidrio de construcción KXG 6 mm de vidrio templado teñido de azul + 0,76 mm claro PVB + vidrio laminado templado de color azul de 6 mm, 662 vidrio laminado templado teñido de azul

Producimos diferentes tipos de vidrio laminado personalizado, aquí compartimos con usted un tipo de vidrio laminado de color vidrio laminado templado azul de 12.76 mm, que está hecho con una pieza de remolque unida de vidrio flotado azul de 6 mm junto con dos capas [Película transparente de 0.38 mm PVB](#), es un tipo de vidrio de seguridad, ampliamente utilizado como vidrio de balcón, vidrio de ventana, vidrio de puerta, etc.



662 característico de vidrio laminado templado teñido de azul

1. Alta seguridad. Incluso si el vidrio está roto, el fragmento de vidrio todavía está pegado en la película PVB, y la superficie del vidrio roto permanece limpia y lisa, lo que podría evitar que el vidrio roto lastime a los humanos. Y es difícil ser penetrado porque la película PVB puede absorber y debilitar una masa de energía impactante cuando es inastillable. [Vidrio laminado](#) se encuentra con el ataque.
2. Buen rendimiento de insonorización y a prueba de calor. El vidrio laminado no solo iso elimina el ruido de 1000 Hz a 2000 Hz que puede penetrar el vidrio ordinario, y el vidrio laminado de color puede bloquear más del 99% de los rayos UV y absorber el calor en el espectro infrarrojo, lo que hace que juegue un papel importante en los edificios como una nueva protección del medio ambiente para la construcción de materiales de vidrio.
3. Crear sentido estético para la construcción. El color verde y azul podría embellecer los edificios y armonizar su apariencia con las vistas circundantes, lo que ayuda a satisfacer la demanda de los arquitectos tanto como sea posible.



Especificación de vidrio laminado endurecido de color azul de 12.76 mm

1. Dimensión: tamaño estándar como 2140x3300 mm, 2140x3660 mm, 2250x3300 mm, 2250x3660 mm, 2440x3300 mm, 2440x3660 mm, 2250x1650 mm, etc., se puede cortar cualquier tamaño personalizado
2. Procesamiento: bordes pulidos, taladros, recortes, muescas cortadas, etc., todo se puede hacer según los requisitos
3. Forma: plana, cuadrada, rectangular, trapezoidal, etc., cualquier diseño personalizado de formas irregulares

Norma de calidad: de acuerdo con CE EN 12150, ANSI Z97.1 y AS/NZS 2208

[vidrio laminado curvo](#)



Otros productos de vidrio laminado que producimos

1. Excepto el color azul y verde, también podríamos hacer el color de vidrio transparente, bronce, gris, negro y cualquier color PVB

2. Excepto 12.76 mm, también podríamos hacer cualquier grosor personalizado como 8.76 mm, 10.76 mm, 13.52 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, etc., o capas triples como 5 + 5 + 5 mm, 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, o cuatro capas, cinco capas ...

3. Excepto el vidrio laminado decorativo en color, también tenemos vidrio laminado transparente, vidrio laminado de seguridad de serigrafía, vidrio laminado reflectante con control de calor, vidrio laminado de baja emisividad, vidrio laminado arenado, vidrio laminado de tela, etc.

4. Excepto vidrio laminado flotante recocido, también podríamos hacer [reforzado con calor](#) vidrio laminado, vidrio de seguridad laminado templado, vidrio laminado empapado en calor, etc.

5. Excepto el vidrio laminado plano, también tenemos vidrio laminado curvo, vidrio laminado doblado en caliente, etc.

Tenga algún interés, bienvenido a contactarnos directamente para discutir los detalles.

