

KXG excelente vidrio de seguridad laminado recocido de 12.38 mm, vidrio flotado laminado 661

Vidrio flotado laminado 661, vidrio laminado recocido 661, es la alta calidad [Vidrio de seguridad con certificación CE](#) Está hecho por 2 piezas de vidrio recocido con una capa de películas PVB, popularmente utilizado como vidrio de balaustrada, vidrio de techo, vidrio de claraboya, vidrio de pasamanos, tabique de vidrio.



nombre del producto	12.38 vidrio laminado recocido, 12.38_vidrio flotado laminado
Composición	Vidrio flotado de 6 mm + 0,38 pvb + vidrio flotado de 6 mm
Película PVB	Espesor: 0,38 mm
	Color: claro, rojo, azul, amarillo, cualquier color está disponible
Talla disponible	2140 * 3300 mm, 2140 * 3660 mm, 2440 * 3300 mm, 2440 * 3660 mm
Característica	1) La seguridad. El vidrio laminado es difícil de penetrar y puede permanecer integralmente en el marco incluso cuando está roto. 2) Prueba de sonido . El vidrio laminado puede prevenir efectivamente la onda de sonido. 3) Anti-UV. El vidrio laminado puede prevenir eficazmente los rayos UV (más del 99% de los rayos UV) que pueden proteger los muebles de la decoloración. 4) Anti-bala y anti-explosión.

Vistoso [PVB Película](#)



Vidrio laminado Solicitud



KXG Laminado Vaso Máquina

