

KXG de alta calidad 12 + 12 + 12 mm SGP vidrio laminado templado, antideslizante transparente / escalera de vidrio translúcido



La luz natural es muy importante. Los pisos de vidrio están hechos con vidrio transparente cuando es útil ver algo desde arriba o abajo; mientras que el vidrio translúcido se usa cuando no hay necesidad de ver a través. Pero cualquier tipo de superficie de vidrio lisa puede ser resbaladiza, para que el piso de vidrio sea seguro, el patrón de fritas se agrega a la capa superior de vidrio. Si desea la menor visión y los mejores patrones de control de tracción "mezzo" y "punto" son los mejores. El vidrio de piso es un material duro, pero es posible rayar la superficie. Para disminuir la visibilidad de los arañazos, el vidrio oscuro translúcido grabado al ácido funciona bien.



En cualquier caso, generalmente se elige vidrio laminado endurecido, por su durabilidad y resistencia a la rotura. La empresa de vidrio KXG ofrece unidades de vidrio laminado SGP de 1 "de espesor, unidades de vidrio laminado de tres capas: una capa superior 12 vidrio templado mm para resistencia al impacto + 12 vidrio mm + 12 capa inferior de vidrio reforzado con calor mm, unido con una capa intermedia SGP transparente.



Especificaciones de vidrio laminado templado SGP:

Tamaño máximo: 3000 * 8000 mm

Espesor de un solo vidrio: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Color de vidrio: claro, ultra claro, esmerilado, gris, verde, azul, bronce

SGP (Dupond Sentry Glass Plus): 0.89 mm, 1.52 mm y 2.28 mm, etc.

Tipo de vidrio: vidrio laminado templado en transparente, teñido, reflectante, poco hierro, grabado al ácido, texturizado y serigrafiado



Ventajas sobre el uso de vidrio laminado templado SGP para vidrio de piso:

1. Alta resistencia a la rotura: el vidrio laminado con capas intermedias SGP es cinco veces más resistente y hasta 100 veces más rígido que los materiales de laminación normales, como la capa intermedia de PVB.
2. Alta seguridad: El vidrio laminado templado SGP conserva su carácter y mantiene una barrera residual, incluso después de que el vidrio se rompe, está de pie, no se cae.
3. Claridad y durabilidad sobresalientes: el índice amarillo es más pequeño que 1.5, incluso después de años de servicio, las capas intermedias podrían proporcionar una belleza superior y duradera para el vidrio laminado, es una opción ideal para los laminados de vidrio con bajo contenido de hierro.
4. Cree un sentido estético: para crear un diseño emocionante, lleno de luz y dramático en una casa de lujo, un espacio de trabajo profesional o un edificio público que pueda mover la luz de un nivel a otro.



Especificaciones de vidrio laminado templado SGP:

Tamaño máximo: 3000 * 8000 mm

Espesor de un solo vidrio: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Color de vidrio: claro, ultra claro, esmerilado, gris, verde, azul, bronce

SGP (Dupond Sentry Glass Plus): 0.89 mm, 1.52 mm y 2.28 mm, etc.

Tipo de vidrio: vidrio laminado templado en transparente, teñido, reflectante, poco hierro, grabado al ácido, texturizado y serigrafiado



KXG antideslizante la seguridad vaso embalaje

