

Puerta de ducha de seguridad de vidrio laminado templado fabricante de paredes de baño en China fabricante Dongguan



Cuando se usa un pedazo de vidrio como ducha o puerta corrediza, la seguridad personal es un tema clave, incluso si solo funciona en las paredes del cuarto de baño, porque la persona en la ducha estará muy cerca del vidrio.

Vidrio flotado: cuando se utiliza el [puerta de la ducha](#) y la carcasa exterior, la diferencia de temperatura es grande debido a la necesidad de moverse, la dureza del vidrio flotado es pequeña y es fácil de romper en pedazos pequeños de vidrio afilado, que es fácil de dañar, ni seguro ni duradero.

Porque el vidrio flotado es más denso que [vidrio templado](#), la red es más compacta. Sin embargo, después de templar el vidrio, la apariencia se encuentra en un estado de alta tensión de compresión, y la estructura suelta de la superficie externa tiene un efecto contrarrestante. Por esta razón, el vidrio con alto grado de templado puede tener mayor estabilidad química que el vidrio flotado.



El vidrio laminado es en realidad dos piezas de vidrio pegadas a una delgada capa intermedia. Si está dañado, el vidrio permanece intacto ya que cada pieza permanece pegada a la capa central.

Grosor de la puerta de ducha de vidrio laminado

Dado que el marco no solo aumenta el soporte estructural, sino que también protege los bordes frágiles y las esquinas del vidrio, como 8.38 mm, 8.76 mm, 10.38 mm, 10.76 mm, 12.76 mm, 13.14 mm, 13.52 mm, etc., el vidrio más delgado puede ser usado. Las duchas sin marco o semi sin marco requerirán un vidrio más grueso, como 17.14 mm o 17.52 mm.

Color del cristal: transparente, super claro, gris, verde, azul, bronce.

PVB: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm o incluso más grueso.

Color PVB: el color se puede personalizar.

Tipo de vidrio: vidrio transparente, vidrio ultra claro, vidrio tintado, vidrio esmerilado y muchas combinaciones.



KXG puerta de ducha de vidrio laminado templado paquete

