


[kunxing](#) 8mm1.12mmPVB8mm

PVB

PVB



PVB

8mm

ပုံစံတူညီသော အရာဝတ္ထုများကို အခြေခံ၍ အများစုအားဖြင့် အလွယ်တကူ အညွှန်းပေးနိုင်ပါသည်။ အချို့သော အရာဝတ္ထုများကို အခြေခံ၍ အများစုအားဖြင့် အလွယ်တကူ အညွှန်းပေးနိုင်ပါသည်။

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့် PVB အားဖြင့် အများစုအားဖြင့် အလွယ်တကူ အညွှန်းပေးနိုင်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် အများစုအားဖြင့် အလွယ်တကူ အညွှန်းပေးနိုင်ပါသည်။

အခြေခံအားဖြင့်


အခြေခံအားဖြင့် PVB အားဖြင့် အများစုအားဖြင့် အလွယ်တကူ အညွှန်းပေးနိုင်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် အများစုအားဖြင့် အလွယ်တကူ အညွှန်းပေးနိုင်ပါသည်။

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့် PVB အားဖြင့် 99% အားဖြင့် UV အခြေခံအားဖြင့် အများစုအားဖြင့် အလွယ်တကူ အညွှန်းပေးနိုင်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် အများစုအားဖြင့် အလွယ်တကူ အညွှန်းပေးနိုင်ပါသည်။

အခြေခံအားဖြင့်

အခြေခံအားဖြင့် PVB အားဖြင့် အများစုအားဖြင့် အလွယ်တကူ အညွှန်းပေးနိုင်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် အများစုအားဖြင့် အလွယ်တကူ အညွှန်းပေးနိုင်ပါသည်။



Annealed Glass

Breaks easily, producing long, sharp splinters

Tempered Glass

Shatters completely under higher levels of impact energy, and few pieces remain in the frame

Laminated Glass

May crack under pressure, but tends to remain integral, adhering to the plastic vinyl interlayer

□□□□□□

□ PVB □□□ □□□□□□ □□□ sasorb □□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□ □ □□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□

