

4-12 กระจกสีใส กระจกสีฟ้า กระจกสีเขียว กระจกสีเทา กระจกสีดำ กระจกสีเหลือง กระจกสีส้ม กระจกสีชมพู กระจกสีม่วง กระจกสีน้ำตาล กระจกสีเงิน กระจกสีทอง กระจกสีฟ้าเข้ม กระจกสีฟ้าอ่อน กระจกสีเขียวเข้ม กระจกสีเขียวอ่อน กระจกสีเทาเข้ม กระจกสีเทาอ่อน กระจกสีดำเข้ม กระจกสีดำอ่อน กระจกสีเหลืองเข้ม กระจกสีเหลืองอ่อน กระจกสีส้มเข้ม กระจกสีส้มอ่อน กระจกสีชมพูเข้ม กระจกสีชมพูอ่อน กระจกสีม่วงเข้ม กระจกสีม่วงอ่อน กระจกสีน้ำตาลเข้ม กระจกสีน้ำตาลอ่อน กระจกสีเงินเข้ม กระจกสีเงินอ่อน กระจกสีทองเข้ม กระจกสีทองอ่อน

กระจกสีใส กระจกสีฟ้า

กระจกสีใส กระจกสีฟ้า กระจกสีเขียว กระจกสีเทา กระจกสีดำ กระจกสีเหลือง กระจกสีส้ม กระจกสีชมพู กระจกสีม่วง กระจกสีน้ำตาล กระจกสีเงิน กระจกสีทอง กระจกสีฟ้าเข้ม กระจกสีฟ้าอ่อน กระจกสีเขียวเข้ม กระจกสีเขียวอ่อน กระจกสีเทาเข้ม กระจกสีเทาอ่อน กระจกสีดำเข้ม กระจกสีดำอ่อน กระจกสีเหลืองเข้ม กระจกสีเหลืองอ่อน กระจกสีส้มเข้ม กระจกสีส้มอ่อน กระจกสีชมพูเข้ม กระจกสีชมพูอ่อน กระจกสีม่วงเข้ม กระจกสีม่วงอ่อน กระจกสีน้ำตาลเข้ม กระจกสีน้ำตาลอ่อน กระจกสีเงินเข้ม กระจกสีเงินอ่อน กระจกสีทองเข้ม กระจกสีทองอ่อน



Tinted float glass performance data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.64	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

特別仕様 着色ガラス 性能表

- 着色ガラスの性能は、ガラスの色や厚さによって異なります。表中の値は、標準的な条件での測定結果を示しています。
- 着色ガラスの性能は、ガラスの色や厚さによって異なります。表中の値は、標準的な条件での測定結果を示しています。
- 着色ガラスの性能は、ガラスの色や厚さによって異なります。表中の値は、標準的な条件での測定結果を示しています。
- 着色ガラスの性能は、ガラスの色や厚さによって異なります。表中の値は、標準的な条件での測定結果を示しています。

ガラスの仕様 詳細情報

- 規格: 標準規格
- 厚さ: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
- ガラスサイズ: 2440x3660 mm
- ガラスの色: 透明、着色、反射
- ガラスの用途: 窓、ドア、壁、天井

