


12 mm frameless tempered

12 mm / 12 mm



12 mm / 12 mm

- 1.
2.
3.
4. 4-5
5.


Compare normal glass with toughened glass
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened principle Surface of glass in compression (> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)

Toughened glass broken into small cubical fragments
high safety human harmless.



Normal glass broken into big and sharp fragments
easy hurt human.



12 钢化玻璃 mm 钢化玻璃 / 12 mm 钢化玻璃 frameless 钢化玻璃

尺寸: 钢化玻璃 3000 * 8000 mm, 钢化玻璃 300 * 300 mm

厚度: 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

应用: 钢化玻璃广泛应用于各种玻璃幕墙、玻璃门、玻璃窗等

钢化玻璃具有强度高、热稳定性好、抗冲击性能好等特点，广泛应用于建筑、汽车、船舶等领域。

12 钢化玻璃 mm 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃



□□□□□□□□□□



Plástico reciclado 100% reciclado

1. Plástico reciclado 100% reciclado
 2. Plástico reciclado 100% reciclado, Plástico reciclado 100% reciclado, Plástico reciclado 100% reciclado
 3. Plástico reciclado 100% reciclado, Plástico reciclado 100% reciclado
- Plástico reciclado 100% reciclado
5. Plástico reciclado 100% reciclado, Plástico reciclado 100% reciclado
 6. Plástico El eva Plástico reciclado 100% reciclado
 7. Plástico reciclado 100% reciclado, Plástico reciclado 100% reciclado
- 8

