


กระจกนิรภัยชนิดพิเศษที่ผลิตจากกระจกธรรมดาที่ผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการพิเศษ
6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm



กระจกนิรภัยชนิดพิเศษที่ผลิตจากกระจกธรรมดาที่ผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการพิเศษ

กระจกนิรภัยชนิดพิเศษที่ผลิตจากกระจกธรรมดาที่ผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการพิเศษ
 กระจกนิรภัยชนิดพิเศษที่ผลิตจากกระจกธรรมดาที่ผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการพิเศษ PVB SGP กระจกนิรภัยชนิดพิเศษที่ผลิตจากกระจกธรรมดาที่ผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการพิเศษ



กระจกนิรภัยชนิดพิเศษที่ผลิตจากกระจกธรรมดาที่ผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการพิเศษ


- กระจกนิรภัยชนิดพิเศษที่ผลิตจากกระจกธรรมดาที่ผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการพิเศษ กระจกนิรภัยชนิดพิเศษที่ผลิตจากกระจกธรรมดาที่ผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการพิเศษ 5 กระจกนิรภัยชนิดพิเศษที่ผลิตจากกระจกธรรมดาที่ผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการพิเศษ

☐ interlayer scatter

- 

□ □

KXG

[illegible][illegible]

:

□□□□: □□□□□□□□ 3000 * 8000 mm, □□□ Mini 300 * 300 mm, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


體長: 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm, **尾**

mm,

KXG  **12 + 12 + 12 mm**



KXG 12 + 12 + 12 mm S Autoclave 8

[illegible]

