[illegible], [illegible]

DESCRIPTION

[illegible] 520 [illegible] 600 [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm [illegible]
[illegible]	[illegible]: 180 mm x350 mm [illegible]: 3300 mm x12000 mm [illegible]
Clor	[illegible]

□□□□□□□□□□□□	•□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ • □□□□□□□□□□□□□□□: □□ • □□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□, □□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CAD □□□□□□□□□□□□□□ • □□□□□□□□□□□□□: □□ pantone & □□□ RAL □
□□□□□□□□□□	Beveling, □□□□, □□□, pinting □□
□□□□□□□□□	□□ □□
□□□□□□□□□□□□□□	CE, ISO, CCC, BS6202

□□□□□□□□□□□

1) □□

2) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3) □□

4) □□□

5) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6) □□

7) □□, □□