

8 mm ESG 鋼板鋼筋コンクリート 8 mm 鋼板鋼筋コンクリート
鋼板鋼筋コンクリート 8 mm 鋼板鋼筋コンクリート 鋼板鋼筋コンクリート

[illegible]

mm Clear Clear Glass □□□□□ □□□□□□□□□□

- [illegible]

[illegible]

1. mm 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8 00 8 mm 0.000000 0.000000 0.000000 000 000 4-5 0.000000 0.000000 0.000000.
2. 0.000000 0.000000 0.000000: mm 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 000 000, 0.000000 0.000000


[illegible]

3. 鋼筋の引張強さ、引張断面積、引張断面積率 CCC, EN12150, BS6206 参照。

[illegible]

Compare normal glass with toughened glass 钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened principle Surface of glass in compression(> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)



Toughened glass broken into small cubical fragments
high safety human harmless.



Normal glass broken into big and sharp fragments easy hunt human.



The comparison between tempered glass, heart strengthened glass and normal glass
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

mm □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

8 mm 0.000000 000 000000 000000 000000, 00 mm 0.000000 000000 000000 000000, 8 mm 0.000000 000 000000 000000 000000, 8 mm 0.000000 000 000000 000000 000000, 8 mm 0.000000 0000 0000 000 000 000 00 000000 000000, 883 884 0.000000 000 00000 00 000000, 28 mm 32 mm 0.000000 00 000000. 000000 000 000000 0000 000000:

1. 本會辦理各項業務，應遵守下列事項：(1) 遵守法律、法令、行政規則、自治條例、自治規則、縣(市)政府之政策、計畫、方案、辦法、措施、其他規定及本會之章程、規章、其他規定。(2) 遵守財政部、教育部、衛生部、社會部、勞工部、僑務委員會、其他中央主管機關及直轄市、縣(市)政府之政策、計畫、方案、辦法、措施、其他規定。(3) 遵守本會之宗旨、目的、業務範圍、組織、職權、其他規定。(4) 遵守本會之財務、會計、人事、其他規定。(5) 遵守本會之其他規定。

2. , , .

• • • • •

