

10.76 mm PVB 552 PVB

10.76 mm

10.76 mm PVB 5 mm 0.76 mm PVB



10.76 mm

PVB

PVB

PVB

PVB

10.76 mm



10.76 mm 10.76mm 超白玻璃 10.76mm 超白玻璃 10.76mm 超白玻璃:

1830x2440 mm, 2140x3300 mm, 2250x3300 mm, 2140x3660 mm, 2250x3660 mm, 2440x3300 mm, 2440x3660 mm, 10.76mm 超白玻璃 10.76mm 超白玻璃 10.76mm 超白玻璃 10.76mm 超白玻璃 10.76mm 超白玻璃 10.76mm 超白玻璃.

10.76 mm 10.76mm 超白玻璃 10.76mm 超白玻璃:

- 10.76mm 超白玻璃 10.76mm 超白玻璃, 10.76mm 超白玻璃, 10.76mm 超白玻璃, 10.76mm.
- 10.76mm 超白玻璃, 10.76mm 超白玻璃, 10.76mm 超白玻璃, 10.76mm 超白玻璃.
- 10.76mm 超白玻璃 10.76mm.



認證：

1. ISO, CCC, CE, EN12543 及 ANSI Z97 等國際安全認證
2. 符合美國、加拿大、歐洲、澳洲、日本、中國、印度、韓國、台灣等地區之安全玻璃標準
3. EVA 及 PVB 等膠合劑，均符合國際安全標準之防火、防盜、防暴、防彈等要求。
4. 符合美國、加拿大、歐洲、澳洲、日本、中國、印度、韓國、台灣等地區之安全玻璃標準

KXG 安全玻璃 產品規格 參照如下：

1. 安全玻璃 種類：單層安全玻璃、雙層安全玻璃、單層安全玻璃、雙層安全玻璃、單層安全玻璃、雙層安全玻璃、單層安全玻璃、雙層安全玻璃。
2. PVB 膠合劑：符合國際安全標準之防火、防盜、防暴、防彈等要求。
3. 厚度：6.38 mm (33.1), 8.38 mm (44.1), 10.76 mm (55.2), 12.76 mm (66.2)
4. 安全玻璃 尺寸 1830x2440 mm, 2134x3300 mm, 2250x3300 mm 等，均符合國際安全標準。

