





本行代理之安全玻璃，係由兩片或多片玻璃，中間夾以 PVB 或 EVA 膠膜，經高溫高壓處理而成。其優點在於：
 1. 透明度高，透光率可達 90% 以上。
 2. 抗衝擊力強，即使受到外力撞擊，玻璃碎片也不會飛散，而是黏附在膠膜上。
 3. 耐火性能好，能阻擋火源蔓延。
 4. 隔音效果優異。

產品規格：

標準尺寸：3300\*13000mm

厚度規格：3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

夾層膠膜：PVB、EVA、SGP、TPX、TPPE、TPPE+TPPE

PVB：0.38mm 或 0.38 mm PVB / EVA，0.76mm 或 0.76mm SGP (Dupond Sentry Glass Plus)

PVB 夾層：單面、雙面、鋼絲網、鋼絲網+TPPE 夾層

夾層膠膜：PVB、EVA、SGP、TPX、TPPE、TPPE+TPPE、TPPE+TPPE+TPPE、Colorsmart、Thermocolour、鋼絲網、鋼絲網+TPPE 夾層等。



本行代理之安全玻璃，係由兩片或多片玻璃，中間夾以 PVB 或 EVA 膠膜，經高溫高壓處理而成。其優點在於：

**Line in KXG**

