



ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ:

- 1) ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ: (PVB / SGP / EVA) ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ.
- 2) ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ: PVB ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ.
- 3) ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ: ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ.
- 4) ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ: PVB ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ.
- 5) ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ: ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ.

ပုံစံ အရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ:

ပုံစံအရ: ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ပုံစံ, ပုံစံ အရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ, ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ ပုံစံ အရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ. ပုံစံ အရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ 3300 * 13000mm, ပုံစံအရ လိုက်နာရမည့် အချက်များ: 300 * 300mm.

厚度 3-25mm

PVB: 0.38mm 0.38 mm PVB / EVA, 0.76mm 0.76mm SGP (SGP 0.76mm 0.76mm 0.76mm 0.76mm) 0.76mm

PVB 0.38mm: 0.38mm, 0.38mm, 0.38mm, 0.38mm 0.38mm 0.38mm.

SGP 0.76mm: 0.76mm 0.76mm 0.76mm, 0.76mm 0.76mm 0.76mm, 0.76mm 0.76mm 0.76mm, 0.76mm 0.76mm 0.76mm 0.76mm 0.76mm.

PVB 0.38mm:



13.14mm 0.38mm 0.38mm 0.38mm 0.38mm 0.38mm:

1. 0.38mm
2. 0.38mm
3. 0.38mm 0.38mm
4. 0.38mm 0.38mm 3 0.38mm
5. 0.38mm 0.38mm
6. 0.38mm
7. 0.38mm 0.38mm
8. 0.38mm
9. 0.38mm 0.38mm 0.38mm 0.38mm.



□□□□□□□□_□□□□□□_□□□□□□□□_□□□□□□ □□□ KXG

