


Kunxing 6mm 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃, 钢化 钢化 钢化玻璃 钢化玻璃, 钢化 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃

钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃

钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化 钢化 钢化 钢化 钢化 600 ° C 钢化玻璃 钢化 钢化 钢化玻璃 钢化 钢化 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃. 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃. 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃. 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃. 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃. 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃.



钢化玻璃

钢化 钢化玻璃

钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃_钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化 3-5 钢化玻璃 钢化 钢化 钢化玻璃 钢化 钢化玻璃 钢化 钢化 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃. 95Mpa 钢化 pressure 钢化 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化 钢化玻璃 钢化 钢化玻璃 钢化.

钢化 钢化玻璃

钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化 钢化 钢化, 钢化 钢化 钢化玻璃 钢化 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化 钢化玻璃 钢化 钢化 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃.

钢化 钢化玻璃


钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃_250 钢化 320 of 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化 钢化 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃 20 钢化 100 only 钢化玻璃 钢化玻璃.

钢化玻璃	钢化玻璃 钢化玻璃	钢化 钢化 钢化玻璃	钢化玻璃 钢化玻璃 钢化玻璃
钢化玻璃	钢化玻璃	钢化玻璃	钢化玻璃 钢化
钢化玻璃	152Mpa	/	30-90Mpa
钢化 钢化玻璃	250-320	100	20-100
钢化玻璃 钢化玻璃	95Mpa	24-69 钢化	/
钢化玻璃 钢化玻璃	Obtuse-angle 钢化	钢化 钢化-钢化 钢化	钢化玻璃

Compare normal glass with toughened glass
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened principle Surface of glass in compression (> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)

Toughened glass broken into small cubical fragments
high safety human harmless.





Normal glass broken into big and sharp fragments
easy hurt human.



The comparison between tempered glass, heat strengthened glass and normal glass
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

产品名称	钢化玻璃 钢化玻璃
规格	4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 22mm, 25mm
常用尺寸	常用尺寸: 300 * 300mm 最大尺寸: 3300 * 13000mm
重量	钢化玻璃, 钢化玻璃, 钢化玻璃, 钢化玻璃, 钢化玻璃, 钢化玻璃
包装	钢化玻璃, 钢化玻璃, 钢化玻璃, 钢化玻璃, 钢化玻璃, 钢化玻璃, 钢化玻璃, 钢化玻璃, 钢化玻璃
MOQ	100 sqm



KXG 玻璃鋼化 鋼化玻璃 6 鋼.鋼. 鋼化玻璃 鋼化玻璃



KXG 鋼化玻璃 鋼化玻璃 鋼化玻璃 鋼化玻璃 鋼化玻璃

