

**SGP** 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm SGP



SGP 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm SGP 玻璃具有优异的抗冲击性能，能够有效防止玻璃破碎后飞溅伤人。SGP 玻璃由两片或多片玻璃通过特殊的中间层（PVB）粘合而成。SGP 玻璃的厚度通常为 19mm + 2.28mm PVB + 19mm，总厚度为 39.56mm。SGP 玻璃的抗冲击性能优于普通玻璃，能够有效防止玻璃破碎后飞溅伤人。SGP 玻璃广泛应用于高层建筑、机场、车站、学校、医院等场所。SGP 玻璃的抗冲击性能优异，能够有效防止玻璃破碎后飞溅伤人。SGP 玻璃的厚度通常为 19mm + 2.28mm PVB + 19mm，总厚度为 39.56mm。SGP 玻璃的抗冲击性能优于普通玻璃，能够有效防止玻璃破碎后飞溅伤人。SGP 玻璃广泛应用于高层建筑、机场、车站、学校、医院等场所。

SGP 玻璃具有优异的抗冲击性能，能够有效防止玻璃破碎后飞溅伤人。SGP 玻璃由两片或多片玻璃通过特殊的中间层（PVB）粘合而成。SGP 玻璃的厚度通常为 19mm + 2.28mm PVB + 19mm，总厚度为 39.56mm。SGP 玻璃的抗冲击性能优于普通玻璃，能够有效防止玻璃破碎后飞溅伤人。SGP 玻璃广泛应用于高层建筑、机场、车站、学校、医院等场所。

SGP 玻璃具有优异的抗冲击性能，能够有效防止玻璃破碎后飞溅伤人。SGP 玻璃由两片或多片玻璃通过特殊的中间层（PVB）粘合而成。SGP 玻璃的厚度通常为 19mm + 2.28mm PVB + 19mm，总厚度为 39.56mm。SGP 玻璃的抗冲击性能优于普通玻璃，能够有效防止玻璃破碎后飞溅伤人。SGP 玻璃广泛应用于高层建筑、机场、车站、学校、医院等场所。



SGP 玻璃

规格: 玻璃板 3000 \* 5000 mm, 玻璃 300 \* 300 mm, 玻璃 玻璃板 或 玻璃 玻璃板 玻璃板 玻璃板

规格: 玻璃板 5 mm, 6 mm, 8 mm, mm, mm, mm, mm, mm 玻璃 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm 玻璃 玻璃 玻璃板

玻璃 玻璃: 玻璃板 玻璃板 玻璃板, 玻璃 玻璃 玻璃板 玻璃板 / 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板, 玻璃 玻璃板, 玻璃-玻璃 玻璃板, 玻璃板 玻璃板 玻璃板, 玻璃 玻璃板 玻璃板 玻璃板



SGP 玻璃板 玻璃板:

1. PVB 玻璃板 玻璃板 玻璃板, 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板
2. SGP 玻璃板 玻璃板 玻璃板 PVB 玻璃板 玻璃板 5 玻璃板
3. SGP 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板
4. 玻璃 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板





