


**884** **17.52 mm**  
**PVB 8 mm +1.52 mm**  
**PVB + 8 mm**



**884** **?**

**884** **2 mm Clear tempered glass** **mm** **1.52 mm** **PVB** **mm** **1.52 mm** **PVB** **A**



**17.52** กระจกนิรภัย PVB กระจกนิรภัย กระจก ใส กระจกนิรภัยกระจก กระจกนิรภัย กระจกนิรภัย

EN12543 กระจก กระจกนิรภัยกระจก กระจกนิรภัย กระจก

ANSI Z97.1 กระจก กระจกนิรภัยกระจก กระจกนิรภัย กระจก

AS/NZS 2208 กระจก กระจกนิรภัยกระจกนิรภัยกระจก กระจกนิรภัย กระจก

กระจก 8 mm +1.52 mm กระจกนิรภัย PVB กระจก + 8 mm กระจก กระจกนิรภัยกระจก กระจกนิรภัย Iกระจกนิรภัย กระจก gกระจกนิรภัย cกระจกนิรภัยกระจกนิรภัย





**17.52** 建築設計の概要と特徴

- 建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴
- 建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴
- 建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴
- 建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴、建築設計の概要と特徴

**8 + 1.52** 建築設計の概要と特徴 + 8 建築設計の概要と特徴



建築設計の概要と特徴



