


6 mm rendah besi terbuat kilang kaca, 6 mm pembekal kaca toughened tambahan jelas, 6 mm ultra jelas toughened pengeluar kaca



Mengenai besi rendah kaca tambahan yang jelas:

1. 6 mm kaca besi rendah, ia dibuat 6 mm kaca terapung yang lebih jelas selepas pemanasan hingga 700 darjah mencapai titik lembut kaca dan kemudian disejukkan dengan cepat oleh udara sejuk. 6 mm tambahan jelas toughened kaca adalah kualiti yang tinggi dan a kaca gred tinggi baru. The Kadar penghantaran cahaya adalah sehingga 91.5% atau lebih. 6 mm ultra jelas Kaca tempered adalah sifat fizikal, mekanikal dan optik yang sangat baik, boleh menjadi pemprosesan yang sama dalam yang lain seperti kaca terapung berkualiti tinggi yang lain.
2. 6 mm rendah besi toughened Kaca sering dirujuk sebagai "kaca keselamatan", kerana ia memenuhi keperluan standard untuk kaca keselamatan. Kaca terbaik tidak boleh dipotong atau dibor selepas pembajaan, dan apa-apa pemprosesan, seperti pengisaran pinggir, sandblasting atau asid-etsa, boleh menyebabkan kegagalan pramatang.
3. 6 mm kaca yang jelas jelas adalah 4-5 kali lebih kuat daripada 6 mm annealed kaca ultra jelas ketebalan yang sama dan saiz. Bila kaca itu patah, ia akan memecahkan serpihan yang agak kecil, yang cenderung menyebabkan kecederaan serius.




6 mm ultra clear tempered glass specifications:

1. Ketebalan: 6 mm (1/4 inci), anda boleh menanyakan ketebalan kaca besi rendah seperti 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, etc. Kunxing kaca membekalkan siri ketebalan kaca untuk memenuhi permintaan peribadi.
2. Saiz: Msaiz kapak boleh dihubungi sehingga 3300 *8000mm, saiz lain yang disesuaikan boleh memenuhi seperti yang diminta.
3. Kelebihan yang diglap, tepi serong, lubang gerudi, potong, label kaca percetakan, dsb.

Di mana untuk menggunakan 6 mm ultra kaca marah yang jelas:

1. 6 mm kaca tambahan kaca yang jelas boleh memotong ke dalam penggunaan saiz reka bentuk untuk tingkap, pintu, sekatan, rak paparan, rakaman, dan lain-lain
2. 6 mm tinggi penghantaran kaca toughened besi rendah boleh menjadikan 6 silinder kaca silam kaca mm rendah atau 6 asid ultra jelas biru terukir, gunakan untuk dinding partition, dapur splash back, top table, dan sebagainya.
3. 6 mm ultra kaca toughened yang baik untuk membuat 12.76 mm 13.14 mm 13.52 mm kaca laminated ultra clear tempered, gunakan untuk pagar, pagar, kanopi, langit-langit, dinding luaran, dll.
4. 6 mm ultra kaca terbaja yang sempurna adalah sempurna untuk membuat 6mm+ 12A + 6 mm ultra kaca terlindung tertutup yang jelas, gunakan untuk membina dinding tirai, kaca langit, tingkap, bumbung, dan lain-lain.



Standard Kualiti

Selaras dengan piawaian kaca EN12150 Eropah.
Selaras dengan ANSI Z97.1 American Standard.
Selaras dengan AS/NZS 2208 Australia Standard.

Perbezaan di antara kaca biasa yang terbenam dengan jernih dan kaca terbaja yang rendah



6 mm Tambahan jelas marah kaca pembungkusan

