


8 mm ESG pemborong gelas keselamatan kaca, pengeluar kaca 8 mm jelas, pembekal kaca pemborong kaca berwarna 8 mm

Pengilang China 8 mm kaca gelas, ia juga dipanggil 8 mm kaca yang jelas, 8 mm kaca yang jelas, 8 mm kaca toughened yang jelas, 8 mm kaca yang jelas, 8 mm kaca yang jelas, yang dihasilkan oleh pemanasan kualiti yang sangat baik 8 mm kaca apungan yang jelas tepat di bawah suhu yang melembutkan dan tiba-tiba menyejukkannya dengan jet udara sejuk. 8 mm glassless kaca, ia adalah salah satu kaca yang kuat dan selamat, digunakan secara meluas sebagai pintu mandi kaca, kaca kaca, dinding partition kaca, kaca atas kaca.



Ciri-ciri 8 kaca mm jelas kaca

1. Ketebalan: 8 mm. ketebalan lain yang boleh didapati dalam 10 mm kaca yang jelas, 12 mm kaca toughened yang jelas, 15 mm kaca keselamatan yang jelas, 19 mm kaca yang jelas, ...
2. Saiz: saiz maksima boleh dicapai sehingga 3300 * 13000 mm, sebarang saiz tersuai boleh memenuhi permintaan anda.
3. 8 kaca mm jelas, boleh dibuat sebagai asid jelas 8 mm terukir kaca bergantian, 8 mm jelas dicat kaca toughened, 8 mm jelas silkscreen dicetak tempered bertetulang kaca.
4. Kelebihan yang digilap, tepi serong, lubang gerudi, potongan, percetakan logo, dll.



Kelebihan 8 mm jelas kaca toughened


1. 8 kaca mm yang jelas tegap, sehingga 4-5 kali lebih kuat daripada 8 float kaca float mm.
2. Keselamatan atau kaca keselamatan: Jika 8 mm jelas kaca keras yang rosak dipecahkan oleh daya luar, zarah tepi tumpul kecil yang relatif tidak berbahaya kepada badan manusia. Itulah sebabnya ia boleh

digunakan untuk pintu mandi, balustrade, meja atas.

3. Kualiti yang sangat baik, memenuhi piawaian Eropah, kaca kami seperti CCC, EN12150, BS6206, dll.

4. Lubang gerudi, cutout, kelebihan kerja, semua pemprosesan khas boleh selesai untuk anda sempurna dan mesti dilakukan sebelum pembajaan.

Toughened principle Surface of glass in compression (> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)



Compare normal glass with toughened glass
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened glass broken into small cubical fragments high safety human harmless.



Normal glass broken into big and sharp fragments easy hurt human.



The comparison between tempered glass, heat strengthened glass and normal glass
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

Aplikasi 8 panel kaca bersinar mm 8

8 mm panel kaca bening yang jelas, ia adalah sempurna untuk dibuat sebagai 8 mm jelas kaca hiasan yang dicat, 8 mm kaca keselamatan percetakan keselamatan, 8 mm asid jelas terukir kaca bertetulang, 883 884 jelas kaca berlamina jernih, 28 mm 32 mm marah kaca terlindung. Digunakan secara meluas untuk:

1. Bangunan luar dan dalaman, seperti kaca langkan, pintu kaca, panel skrin mandi kaca, balustrade kaca, dinding partisi kaca, dan sebagainya.
2. Perabot, seperti kaca atas meja, splashback kaca, rak kaca, dll.

.....

