

Pembinaan bangunan kaca tirai dinding haba reflektif kaca kaca terisolasi, arsitektur tempered solar kawalan lembut kaca kaca kaca kaca double untuk fasad



Kelebihan kaca terlindung Reflektif:

1. Kecerahan tingqi untuk keselesaan privasi dan visual.
2. Kombinasi kawalan solar dan tahap penghantaran cahaya, serta pelbagai warna.
3. Boleh dirawat haba, berlapis, benkok, atau diproses.
4. Boleh digabungkan dengan produk kaca KXG yang lain untuk menyampaikan prestasi tenaga khusus yang memenuhi keperluan serantau





Haba reflektif kaca Spesifikasi pengeluaran kaca bertebat:

Kaca Saiz maksimum: 2500 mm * 4000 mm Kaca Min saiz: 180 mm * 350 mm

Jenis kaca: kaca reflektif kelabu, kaca reflektif tembaga, kaca reflektif kaca, kaca salutan rendah, percetakan skrin, asid terukir dan sebagainya.

Ketebalan Kaca (mm): 3 mm -19 mm

Ketebalan ruang Argon atau Air: 6A, 9A, 12A, 16A, dan sebagainya.

Isikan spacer: Udara Kering, gas mulia seperti Argon, dll.

Warna kaca: jelas, ultra jelas, F-hijau, biru, kelabu, gangsa, gangsa emas dan sebagainya.

Pembungkusan: peti kayu piawai standard



Kawalan suria lembut lapisan kaca kaca dua

Hotel, hospital, pusat membeli-belah, balai polis, dinding langsir luar, kaca langit, kubah kaca, hotel, pusat membeli-belah, gimnasium, muzium, dinding tirai, fasad, tingkap, rumah hijau, kanopi kaca dan sebagainya.

