

## China 21.52mm melengkung terbaja super kuat harga kaca berlamina SGP, kilang kaca keselamatan berlamina bengkok 10104



### pengenalan

Kaca berlamina melengkung 21.52mm, boleh menjadi kaca berlamina terbaja melengkung 21.52mm, juga boleh menjadi kaca berlamina keselamatan lenturan panas 21.52mm, ia diperbuat daripada dua keping [Kaca terbaja melengkung 10mm](#) atau dua keping kaca bengkok panas 10mm dengan interlayer 1.52mm PVB atau SGP. Ia menggabungkan kedua-dua ciri kaca berlaminasi dan kaca melengkung, yang menjadikannya sangat popular semasa arkitek dan pereka.



**Beza** antara 21.52mm [kaca berlamina terbaja melengkung](#) s dan kaca berlamina keselamatan lentur panas 21.52mm

- Kedua-dua kaca berlamina melengkung dan kaca berlamina bengkok panas adalah kaca keselamatan, boleh digunakan di mana-mana sahaja untuk memastikan keselamatan manusia, dan menambah rasa estetik pada bangunan.


- Kaca berlamina melengkung adalah dengan kaca terbaja keselamatan melengkung, iaitu kira-kira 5 kali lebih kuat daripada kaca anil biasa, jadi ia boleh menahan serangan yang lebih kuat. Tetapi kaca berlamina bengkok panas adalah dengan kaca bengkok panas, yang mempunyai ciri yang sama dengan kaca apungan biasa, jadi dalam ciri ini, kaca berlamina melengkung adalah lebih selamat daripada kaca berlamina bengkok panas.

- Kaca berlaminasi melengkung hanya boleh melakukan satu jejari, dan mempunyai jejari terhad, tetapi kaca berlaminasi lentur panas boleh melakukan pelbagai jejari, dan boleh melakukan apa-apa bentuk, boleh memenuhi sebarang reka bentuk tersuai, untuk ciri ini, kaca berlaminasi selekoh panas adalah lebih banyak lagi. boleh digunakan daripada kaca berlaminasi melengkung.



## Spesifikasi

- Komposisi: Kaca keselamatan dikeraskan melengkung 10mm 1.52mm PVB / SGP kaca keselamatan dikeraskan melengkung 10mm, kaca apungan lentur 10mm 1.52mm PVB / SGP kaca anil bengkok 10mm
- Saiz: Maks: 6000mm\*3000mm, Mini: 300mm\*300mm, sebarang saiz tersuai boleh dihasilkan
- Pemprosesan: Tepi digilap, lubang gerudi, takuk potong, letupan pasir, percetakan skrin, dsb.
- Jenis: 21.52mm kaca berlaminasi dikeraskan melengkung jernih, kaca berlaminasi keselamatan melengkung besi rendah 21.52mm, kaca berlaminasi terbaja melengkung 21.52mm terukir, kaca keselamatan berlaminasi bengkok warna 21.52mm, 21.52mm skrin sutera berlapis haba-dikukuhkan kaca berlapis melengkung 52mm, kaca berlapis melengkung di atas 52mm kaca berlaminasi, kaca berlaminasi melengkung silinder 21.52mm, dsb.
- Lain-lain: Kecuali 21.52mm, kami juga menghasilkan kaca berlaminasi keselamatan melengkung 8.76mm, 11.14mm, 13.52mm, 17.52mm





## Permohonan

10104 keselamatan berlamina **kaca melengkung** digunakan secara meluas sebagai kaca lif keselamatan melengkung, kaca skylight melengkung, kaca dinding luar melengkung, kaca dinding partition pejabat melengkung, kaca susur tangan melengkung, kaca pagar tangga melengkung, kaca koridor melengkung, kaca akuarium bengkok, dll.

