


## **Kilang kaca kaca China yang jelas,5 mm -25 mm kesan tahan kaca kaca toughened**



### **Kira-kira 5 mm -25 mm Clear Glass Tempered**

gelas kaca yang jelas, juga kaca toughened, kaca keras, kaca bertetulang, kaca ESG, kaca tahan impak, dibuat oleh pemanasan 5 kaca apungan jelas mm hingga lebih daripada  $600^{\circ}\text{C}$  dan menyejukkannya dengan cepat, yang mengunci permukaan luar kaca dalam keadaan mampatan yang tinggi, dan teras atau tengah kaca dalam mengimbangi ketegangan. Ia adalah kaca keselamatan yang digunakan apabila kekuatan, rintangan haba dan keselamatan adalah pertimbangan yang penting.



### **Ciri-ciri Kaca Tempered Clear**

#### **Kekuatan tinggi**

Gelas yang berperasaan baik untuk menahan lenturan dan memukul dengan kekuatan tinggi yang 3-5times dari kaca apungan biasa. Ia dapat menahan tekanan permukaan 95Mpa.

#### **Keselamatan yang tinggi**

Apabila kaca marah pecah, ia menjadi granul alveolat dengan sudut bodoh, yang menjamin keselamatan untuk memastikan manusia tidak berbahaya, dan proses toksik itu dapat mengurangkan risiko kerosakan haba untuk memastikan kehilangan yang lebih rendah.

#### **Kestabilan Haba**

Kaca tempered mampu menahan perubahan suhu 250 hingga 320 °C sementara kaca anneil biasa hanya boleh menanggung 20 hingga 100 °C.




### Spesifikasi Kaca Tempered

Saiz yang disediakan: Maksimum 3000 \* 8000 mm, Minimum 150 \* 300 mm, sebarang saiz yang disesuaikan. Tepi yang terbentang, tak bertali memotong, lubang penggerudian, pengisaran sudut, dan lain-lain semuanya boleh dilakukan, tetapi mesti dilakukan sebelum pembajaan.



### Kerja tepi

Ujian kerja Edge yang sama boleh dilakukan dengan sempurna pada 5 mm kaca toughened yang jelas, seperti kelebihan rata diglap (tepi T), pinggir pensil (tepi C), tepi serong, pinggir ogee, kelebihan matlamat, kelebihan tepi pusingan.



## KXG 5 mm -25 mm jelas kaca marah kaca pengeluaran kaca marah

