

Kilang China 10.76 mm pelbagai warna PVB filem kaca laminasi toughened



Kualiti tinggi 5 + 5 mm warna PVB tempered berlapis bangunan kilang kaca

10.76 mm filem berlaminasi kaca yang dibuat oleh dua panel 5 mm jelas kaca terbaja atau kaca besi rendah dengan warna PVB filem. Kaca berwarna laminasi pvb filem mempunyai effeksi hiasan yang tinggi, digunakan secara meluas dalam bidang seni bina, seperti pagar kaca, partition kaca, kaca bumbung, kaca dinding tirai.



Kilang kaca bangunan KXG 5 + 5 mm warna PVB spesifikasi kaca berlapis:

Kaca asal: kaca berwarna / kaca ultra jelas

Warna PVB: hijau, biru, coklat, kelabu, oren, merah, putih dan warna lain sebagai nombor warna pan-nada

Saiz maksimum: 3300x13000 mm

Saiz minimum: 100x300 mm

Ketebalan PVB: 0.38 mm, 0.76 mm, 1.14 mm, 1.52 mm, 2.28 mm

Pemprosesan: terbentur, melengkung, bengkok panas, terlindung

Kelebihan dan sudut digilap yang digilap



KXG 552 Warna Kaca Berlaminasi dengan Ciri-ciri Filem PVB Berwarna:

1. Warna dan corak berubah-ubah dengan pilihan yang cukup, selain itu, dapat menahan ketahanan yang kuat terhadap pudar warna dan pengaruh asid dan alkali
2. Warna dan corak boleh disesuaikan
3. Rintangan penembusan
4. penebat harta tanah
5. penebat harta dan anti-UV
6. Keselamatan & Integriti struktur



KXG Kilang Berwarna PVB Filem Berlesen Kaca Bangunan Berkenaan Julat:

1. Fungsi hiasan khas sangat popular dalam hiasan dalaman bangunan.
2. Digunakan secara meluas untuk perabot kaca yang berwarna-warni, aplikasi rumah seperti pelbagai tudung dll.
3. Sentiasa digunakan untuk hiasan luar, seperti imbuhan, balustrade, bumbung, dinding tirai, dan lain-lain.

Jika menggunakan kaca ultra terang (kaca besi rendah) dan bukannya mm pada kaca yang jelas, efektnya lebih baik.

