



Kilang China harga yang baik 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm kaca berwarna gelap



KXG 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm ciri kaca berwarna gelap

- 1) siri warna yang sempurna dan konsistensi warna
- 2). Pemancar cahaya yang tinggi.
- 3). Radiasi sinar ultraviolet dan penyerapan dengan itu menawarkan penebat haba dan penjimatan tenaga.
- 4) .Penampilan penampilan seni bina.
- 5). Digunakan sebagai substrat untuk pelbagai aplikasi berlapis.



Siri pilihan warna kaca berwarna

Perancis Green (Light Green), Dark Green.

BRONZE SERIES: Bronze Euro (Bronze Light), Bronze Emas, Pink

GRAY SERIES: Euro Grey (Light Gray), Grey Gelap, Hitam,

BLUE SERIES: Blue Blue, Ford Blue (Blue Lake), Ocean Blue.



Glass Type	Visible Light	Visible Light Ref(%)	Sunlight Trans (%)	Sunlight Ref (%)	SC	Solar Energy Trans (%)
4mm Euro Grey	56.60	7.73	56.20	9.59	0.79	65.03
5mm Euro Grey	48.80	6.59	48.00	7.95	0.73	59.37
6mm Euro Grey	43.98	14.11	43.47	13.20	0.67	54.65
4mm Dark Grey	35.08	6.39	42.45	8.46	0.49	55.12
5mm Dark Grey	27.15	6.12	34.48	7.78	0.62	49.38
6mm Dark Grey	21.33	5.62	28.79	7.04	0.56	45.35
4mm Pink Glass	77.67	9.00	77.63	11.65	0.37	80.40
5mm Pink Glass	74.75	8.78	74.75	11.02	0.90	78.42
6mm Pink Glass	69.88	8.35	70.62	10.40	0.88	75.52
4mm Dark Blue	50.21	6.74	58.17	9.03	0.75	66.63
5mm Dark Blue	42.87	6.71	52.22	8.56	0.70	62.34
6mm Dark Blue	37.21	6.47	46.78	8.11	0.66	58.42
4mm Ford Blue	66.11	8.63	62.80	10.15	0.78	69.78
5mm Ford Blue	62.12	8.12	59.14	9.34	0.76	67.28
6mm Ford Blue	56.98	7.99	53.94	9.14	0.71	63.47
4mm F-Green Glass	79.37	9.37	54.70	9.17	0.72	64.02
5mm F-Green Glass	75.21	8.86	47.40	8.19	0.66	58.86
6mm F-Green Glass	72.53	8.70	42.19	8.02	0.62	55.04



Permohonan kaca berwarna:

1. ia boleh dipotong secara adat ke saiz, kemudian digunakan untuk tetingkap secara langsung.
2. kaca berwarna, apabila ia diproses sebagai warna gangsa berwarna gelas gelap, boleh digunakan untuk tingkap, pintu, kes paparan.
3. apabila ia diproses sebagai kaca berlapis gangsa 4 + 4 mm 5 + 5 mm 6 + 6 mm, boleh digunakan untuk pintu, façade, balustrade, dan sebagainya.
4. apabila diproses sebagai kaca gangsa terlindung warna 4 + 4 mm 5 + 5 mm 6 + 6 mm, sempurna digunakan untuk dinding luaran dan dalaman.



KXG 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm kaca berwarna gelap



