

Harga kilang pancuran pintu tiada kaca cap jari 6 + 1.52 + 6 asid mm terukir kaca keselamatan




Kilang China 6 + 1.52 + 6 asid mm terukir kaca terbenam, 6 + 1.52 + 6 mm kaca beku kacau, 6 + 1.52 + 6 mm kaca toughened lutut, 6 + 1.52 + 6 mm kabus kaca keselamatan yang tidak jelas, 6 + 1.52 + 6 asid mm terukir kaca apungan, kaca privasi dengan fungsi bercetak anti-jari, permukaan kaca telah dibuat secara kimia, penamatnya sangat tahan lama, dan tidak boleh dicuci atau tercalar, salah satu daripada kaca keselamatan yang paling, tidak berbahaya bagi orang, digunakan secara meluas sebagai kaca pintu pancuran mandian, kaca dinding partisi dalaman, kaca atas meja, kaca lekapan, dll.



Ciri-ciri asid 6 + 1.52 + 6 mm terukir kaca terbaja

1. Ketebalan: kecuali 6 + 6 mm, yang lain boleh didapati dalam 4-19 mm, seperti asid 8 mm terukir kaca terbakar, 10 mm kaca terbaja, 15 mm m asid terukir kaca, dan lain-lain
2. Saiz: max saiz mencapai sehingga 3300 * 13000 mm, sebarang saiz tersuai boleh dibuat.
3. Jenis kaca: kaca yang jelas atau kaca yang sangat jelas, ada asid yang jelas terukir kaca terbakar atau kaca keselamatan kaca pintar
4. pemprosesan khas: bengkok, haba direndam, silkscreen dicetak, semua boleh selesai sebelum pembajaan. Lubang gerudi, kelebihan yang digilap, tepi serong, tepi ogee, logo yang dicetak, semuanya

boleh dibuat dengan sempurna untuk anda.



Kelebihan 6 + 1.52 + 6 mm bukan cap jari kaca marah?

1. Hiasan rumah, asid gelas terukir boleh membantu mewujudkan rasa hangat dan keanggunan yang unik dengan menyebarkan cahaya dan memancarkan kesucian warna dan cahaya tertentu.
2. Menyediakan privasi dengan mengaburkan perhatian yang tidak diinginkan, tanpa menjejaskan tahap cahaya.
3. Permukaan yang licin kaca tidak menandakan dengan kotoran dan cap jari, tidak menggaru seperti lapisan.
4. Keselamatan yang banyak: 6 + 1.52 + 6 mm kaca terbaja, lebih tahan pecah, apabila dipecahkan oleh kuasa luar, potongan-potongan kecil yang kurang cenderung membahayakan daripada 12 kaca frosted mm dengan bentuk tajam.
5. Lebih kuat: lebih daripada 4-5 kali lebih kuat daripada 12 asid mm terukir kaca apungan
6. tinggi kebosanan tepat, mudah untuk dipasang, bersih dan mengekalkan.
7. Bertemu piawaian Eropah, sijil CE NO: NB0336



Aplikasi 6 + 1.52 + 6 mm asid frosted terukir kaca terbaja

CE disahkan 6 + 1.52 + 6 asid frosted bersertifikat kaca tergesa-gesa, ia boleh didapati dalam 6 + 1.52 +

6 mm jelas kaca terbaja frosted, 6 + 1.52 + 6 mm asid ultra jelas terukir kaca, 6 + 1.52 + 6 mm silkscreen dicetak asid tergilap kaca, digunakan secara meluas untuk rumah dan pejabat, contohnya:

1. dinding partition kaca, kaca pintu gelangсар, kaca pintu pancuran mandian, asid terukir kaca kaca, dll.
2. puncak kaca estetik estetik, dsb.

