


## **Kilang China ultra jelas 25.52 mm 26.28 mm 27.04 mm 12 + 12 mm rata dan melengkung keselamatan besi rendah tempered SGP kaca berlapis**




### **Penerangan**

12 + 12 mm SGP kaca berlapis adalah sejenis kaca keselamatan tinggi yang dibuat dengan dua keping 12 mm kaca bergaris dengan SentryGlas® interlayers (dari Dupont). Berbanding dengan kaca PVB 12 + 12 mm berlamina, ia lebih kuat dan lebih jelas, menawarkan kesan yang lebih baik dan prestasi tahan lembapan, boleh menentang cuaca yang mengerikan seperti badai, taufan, dan sebagainya.



## Spesifikasi

- Ketebalan antara SGP 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm, dan lain-lain.
- Ketebalan kaca total 25.52 mm (12124) 26.28 mm (12125) 27.04 mm (12126), dsb.
- Saiz kaca max 3000 \* 8000 mm, sebarang saiz tersuai boleh dihasilkan
- Jenis Kaca: kaca dan bolong SGP jelas kaca berlamina, rata dan melengkung SGP besi rendah kaca berlamina lurus dan sebagainya
- Pemprosesan: tepi yang digilap, lubang gerudi, gunting, gunting, percetakan skrin, dll.



## Kelebihan

- Kekuatan yang tinggi: kaca keselamatan berlapis SGP adalah lima kali lebih kuat dan sehingga 100 kali lebih berat daripada kaca PVB / EVA berlapis yang biasa.
- Keselamatan yang tinggi: Kaca berlapis keselamatan SGP mengekalkan wataknya dan mengekalkan penghalang sisa, walaupun selepas kaca pecah, ia berdiri, tidak jatuh.
- Rintangan Cuaca yang hebat: SentryGlas® interlayer kaca laminasi tahan lasak boleh menentang cuaca yang teruk seperti badai, taufan dan siklon, walaupun boleh menahan peluru atau letupan bom.
- Kejelasan cemerlang: Indeks kuning lebih kecil daripada 1.5, walaupun selepas bertahun-tahun perkhidmatan, kaca berlamina SGP yang keras diperap akan menjadi keindahan yang lebih baik.

- Simpan bahan: Gunakan kaca berlapis struktur SGP, boleh menggunakan kaca nipis untuk mencapai prestasi yang lebih baik, dan arkitek dan pereka boleh melakukan pembinaan dengan sokongan logam kurang dilihat.



## Permohonan

- Tingkap kaca tahan angin, pintu dan skylight
- Tembok atau dinding kaca tahan peluru atau bom tahan
- Keretapi yang disokong dengan ringan dan terbuka, tingkap dan kanopi
- Lantai kaca struktur, tangga, laluan pejalan kaki dan jambatan pejalan kaki
- Sebarang yang lain memerlukan bahan pembinaan yang tinggi



## Catatan

Kecuali dua lapisan SGP kaca berlapis, kami juga menghasilkan kaca laminated triple SGP disesuaikan seperti 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm, 15 + 15 + 15 mm, 19 + 19 + 19 mm, lapisan lapisan SGP keselamatan kaca berlapis, dan lain-lain

