

Keselamatan China 17.52mm 21.52mm 31.52mm non-slip kilang kaca berlapis tempered ultra jelas

Kaca tidak tergelincir lantai, juga dikenali sebagai lantai kaca yang tidak tergelincir dengan pelindung seramik, adalah bahan lantai yang inovatif tanpa prestasi dan keselamatan. Ia digunakan secara meluas kerana pengeluaran teknikal corak reka bentuk yang berbeza pada permukaan kaca untuk mendapatkan kesan anti-slip, yang mudah dibersihkan dan cantik.


Selain lantai kaca yang tidak tergelincir, ada jenis lantai kaca yang lain, seperti kaca lantai non-slip matte, kaca lantai non-slip pemprosesan khas.



Lantai kaca non-slip matte diperbuat daripada permukaan kaca buram, dan permukaan kaca sangat kasar untuk mencapai kesan anti-slip. Kaca lantai jenis ini mempunyai kesan anti-slip yang baik, tetapi tidak mudah dibersihkan, jadi ia kurang disukai oleh pasaran.

Lantai kaca tidak licin yang diproses khas, kami Gelas Kunxing telah dikembangkan selama bertahun-tahun, dengan menggunakan pelbagai teknik pemprosesan, menggunakan kacamata berkualiti kelas A, permukaannya menggunakan corak anti-slip khas. Ia mempunyai kesan anti slip yang terbaik dan sangat senang dibersihkan.

Ketebalan kaca permukaan lantai bergantung pada aplikasi dan keperluan kejuruteraan. Ketebalan biasa merangkumi 17.52mm, 21.52mm dan 31.52mm.



ciri-ciri

Warna: kelabu, hijau, biru, hitam, super telus, jernih, gangsa, dll.

Dengan bahagian bawah cermin: sangat jelas, telus dan berwarna.

Ketebalan: masing-masing dilaminasi 6,8,10,12mm

Berat: 2.5 kg / m² setiap mm ketebalan.

Ciri

Sangat calar dan tahan noda.

Kapasiti pengeluaran berskala besar.

Mudah dipotong, dibengkokkan, dibengkokkan, digerudi, dibaja dan dilaminasi.

Sangat tidak tergelincir, senang dibersihkan.

Terdapat dalam pelbagai warna dan corak bergantung pada reka bentuk.

Reka bentuk khas cengkaman dan saliran.

Penggunaan dalaman, luaran, kering dan basah.