

China besi rendah kaca terbaja kaca kipas, 10 10 4 21.52mm harga kaca kaca toughened yang jelas

Kira-kira 21.52mm Ultra Clear Tempered Glass Laminated

21.52mm Ultra Clear Tempered Glass Laminated terdiri daripada dua panel [10mm kaca besi rendah](#) secara kekal terikat bersama dengan interlayer PVB 1.52mm melalui proses pemanasan yang sangat bertekanan dan perindustrian. Proses laminasi menghasilkan panel kaca yang dipegang bersama sekiranya berlaku pecahnya, mengurangkan risiko bahaya. Kaca Laminated diklasifikasikan sebagai Kaca Keselamatan Gred A.



**Ciri-ciri Kaca Laminated Ultra Clear Tempered
Keselamatan Tinggi**


Apabila kaca berlapis diserang oleh kuasa luar, sukar ditembusi kerana filem PVB mempunyai keteguhan yang kuat dan boleh menyerap dan melemahkan jisim tenaga yang menarik. Walaupun ia pecah, serpihan akan berpegang pada interlayer dan tidak berselerak.

Ketelusan Super Tinggi

Kaca laminasi ultra jelas dengan ketelusan yang sangat tinggi, dan warna neutral menjadikan kaca itu sempurna untuk digunakan di mana keterlihatan dan kejelasan tinggi diperlukan.

Ultra Clear Glass / Low iron Glass Specification

Thickness (mm)	Weight (KG/SQM)	Visible light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (SC)	U Value (W/SQM)	Sound-Proofing
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
3	7.5	91.6	8	90	8	1	91	1.05	5.8	30
4	10.0	91.4	8	90	8	2	91	1.05	5.8	30
5	12.5	91.3	8	90	8	2	90	1.03	5.8	32
6	15.0	91.1	8	89	8	3	90	1.03	5.7	32
8	20.0	91.0	8	88	8	4	89	1.02	5.7	34
10	25.0	90.6	8	88	8	4	89	1.02	5.6	36
12	30.0	90.4	8	87	8	5	88	1.01	5.5	37
15	37.5	90.1	8	86	8	6	87	1.00	5.5	38
19	47.5	89.7	8	84	8	7	86	0.99	5.5	40
22	55.0	89.6	8	82	8	9	85	0.97	5.5	43
25	62.5	89.0	8	81	8	9	84	0.95	5.5	45



Mewujudkan rasa estetik untuk membina

Kaca Besi yang berlamina rendah akan mencantikkan bangunan dan mengharmonikan penampilan mereka dengan pemandangan sekitarnya yang memenuhi permintaan arkitek.

Spesifikasi Kaca 21.52mm Ultra Clear Tempered Laminated

Saiz: max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm

Komposisi: dua keping 10mm ultra clear tempered glass dengan empat lapisan PVB jelas

Semua pemprosesan yang dilakukan pada kaca berlaminata yang digerudi seperti dipotong ke saiz disesuaikan, tepi yang digilap, notch dipotong, lubang gerudi, dan lain-lain mesti dilakukan sebelum pembajaan.

21.52mm Ultra Clear Tempered Glass Application

- [Shooping mall curtain wall glass](#), kaca hadapan, lapangan terbang [kaca skylight](#)
- [Kaca lekapan](#), kaca koridor panjang, kaca laluan, kaca akuarium
- Ramai yang lain.

