


Jelas kaca kaca 10mm yang jelas, kilang kaca bangunan 10mm yang tegar di China

Kaca terbaik adalah salah satu daripada dua jenis kaca keselamatan kerap digunakan dalam aplikasi di mana kaca standard boleh menimbulkan bahaya yang berpotensi [kaca keselamatan adalah kaca berlapis](#)). Kaca berkebun adalah empat hingga lima kali lebih kuat daripada kaca biasa dan tidak memecah pecahan tajam apabila ia gagal.



Kaca keselamatan 10mm toughened dibuat dengan pemanasan 10mm kaca apungan jelasla dihasilkan melalui proses pemanasan melampau dan penyejukan pantas, menjadikannya lebih keras daripada kaca biasa. Ia menghasilkan bahagian luar permukaan di bawah kompres yang kuatstekanan dan dalam dengan tekanan tegangan yang teruk. Akibatnya, impak yang dikenakan ke kaca akan diatasi oleh tekanan mampatan pada permukaan untuk memastikan keselamatan penggunaan. Ia sesuai untuk kawasan dengan beban angin yang tinggi dan kawasan di mana hubungan manusia adalah pertimbangan yang penting.

10mm jelas Ciri-ciri kaca marah:

1. Sesuai dengan kod bangunan dan keperluan keselamatan.
2. Cukup kuat untuk menahan tekanan haba yang tinggi.
3. 4-5 kali lebih kuat daripada kaca dengan ketebalan yang sama.
4. Apabila kerosakan berlaku, kaca pecah menjadi serpihan kecil kubik, yang relatif tidak berbahaya kepada tubuh manusia.
5. Saiz dihasilkan mengikut permintaan pelanggan. sekali marah, ia tidak boleh ditebang. Semua kerja yang dilakukan mestilah dilakukan sebelum pembajaan.
6. Boleh dicetak dengan logo dan corak khas dengan [percetakan saringan frit sutera seramik](#).

7. Terima reka bentuk tersuai, semua jenis bentuk, proses pinggir dan potong.



10mm jelas toughened spesifikasi kaca:

Saiz: Maksimum 3000 * 8000mm, Minimum 150 * 300mm.

Ketebalan: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.

Warna: jelas, ultra jelas, hijau, biru, gray, gangsa, dsb.

Pemprosesan: Semua pemprosesan seperti beveling, pemotongan, penggerudian, dan lain-lain mesti dilakukan sebelum pembajaan.



Di mana hendak digunakan 10mm jelas kaca marah?

1. Tembok tirai.
2. Pembahagian pejabat.
3. pintu masuk.
- 4.[Pintu pintu mandi, partition bilik mandi.](#)
- 5.Balustrades, pagar, kanopi, handrail.
- 6.Shop tingkap paparan, pameran, rak paparan.
7. Dewan pameran.
8. Kedai, atas meja.
- 9.Shopfronts di pejabat, rumah, kedai.
- 10.many aplikasi lain.



10mm Kualiti kaca marah:

1. Memenuhi piawaian ISO, CCC, CE,SGS, ANSI Z97.1, AS/NZS 2208 pensijilan.
2. Kekuatan dan kekuatan tinggi permukaan yang bersih. Pilih 40% kaca berkualiti tinggi untuk pembajaan.
3. Kerja unggul pada rawatan kelebihan, cutout, lubang pengeboran.
4. Kuat plynakej peti kayu kayu.

Kaca Kunxing marah kaca peralatan



10mm jelas toughened kaca pembungkusan

