

Custom 5mm kaca tingkap marah, kaca keselamatan untuk tingkap, [Pengeluar kaca tingkap China](#)

Pengenalan Kaca Tempered

[Kaca marah](#), juga nama Glass Toughened, dibuat dengan memanaskan gelas annealed kepada lebih 600°C dan menyejukkannya dengan cepat, yang mengunci permukaan luar kaca dalam keadaan mampatan yang tinggi, dan teras atau tengah kaca dalam mengimbangi ketegangan. Ia adalah kaca keselamatan yang digunakan apabila kekuatan, rintangan haba dan keselamatan adalah pertimbangan yang penting.



Kaca tingkap kaca 5mm charam

Kekuatan tinggi

Gelas yang terbuat tindak dengan baik untuk menahan lenturan dan memukul dengan kekuatan tinggi yang 3-5times dari kaca anneil biasa. Ia dapat menahan tekanan permukaan 95Mpa.

Keselamatan yang tinggi

Apabila kaca marah pecah, ia menjadi granul alveolat dengan sudut bodoh, yang menjamin keselamatan untuk memastikan manusia tidak berbahaya, dan proses toksik itu dapat mengurangkan risiko kerosakan haba untuk memastikan kehilangan yang lebih rendah.


Kestabilan Haba

Kaca terbaja mampu menahan perubahan suhu 250 hingga 320°C sementara kaca biasa annealed hanya boleh menanggung 20 hingga 100°C.

Prestasi Comparison

Item	Kaca marah	Kaca Semi-marah	Kaca biasa annealed
Keselamatan	Terbaik	Ketua	Tiada
Intensiti	152Mpa	/	30-90Mpa
Kestabilan terma	250-320°C	100°C	20-100°C
Tekanan Permukaan	95Mpa	24-69Mpa	/
Negeri Broken	Guna butiran sudut	Tembak menembak	Sharp

Toughened principle Surface of glass in compression(> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)



Compare normal glass with toughened glass
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened glass broken into small cubical fragments high safety human harmless.



Normal glass broken into big and sharp fragments easy hurt human.




The comparison between tempered glass, heat strengthened glass and normal glass
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

Spesifikasi kaca tingkap 5mm marah

1. Jenis Kaca: Kaca terbaja
2. Pilihan Ketebalan Lain: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 19mm ...
3. Pilihan Warna Kaca: jelas, ultra, warna biru, kelabu euro, hijau muda, dan lain-lain. (sebarang warna boleh disesuaikan).

4. Saiz Min: 300 * 300mm (sebarang saiz boleh dihasilkan).
5. Sebarang pemprosesan mesti dilakukan sebelum pembajaan (sila nyatakan pemprosesan terperinci).



Mengapa memilih kaca tingkap selepas proses marah?

Memilih kaca marah untuk tingkap anda adalah pilihan pintar.

1. Temper tingkap adalah jaring keselamatan anda. Mereka seperti sedikit insurans, atau ketenangan fikiran bahawa jika seseorang jatuh.
2. Lain manfaat tingkap kaca marah adalah kemudahan membersihkan-up jika mereka pernah terbuka.
3. Amasa akhir kaca gelas adalah kekuatannya. Kerana proses pemanasan dan penggunaan bahan kimia menguatkan kaca, kaca terbuat adalah pilihan yang sangat baik untuk cermin depan, tingkap rumah dan apa-apa projek lain di mana ketahanan maksimum adalah wajar.

Kaca tingkap kaca 5mm Permohonan



Kunxing Keselamatan Tetingkap [Kaca Pembungkusan](#)

