

## Saiz tersuai 8mm-12A-8mm argon spacer terbuat dari kaca melengkung terbaja, 8mm + 12A + 8mm kaca kaca melengkung kaca melengkung



8mm+12A+8mm jelas terlindung tertutup kaca melengkung, ia dibuat oleh 1pcs [8mm terbengkalai kaca melengkung](#) dengan 1pcs of 8mm jelas kaca melengkung yang tertutup rapat di tepi dengan 12mm spacer udara antara, untuk membentuk satu unit.8mm+12A+8mm argon penebat kaca, 8mm+12A+8mm unit kaca melengkung terlindung, 1 / 4"kelas kaca + 1/2 " argon spacer + 1/4 " toughened unit glazur berganda kaca melengkung, yang merupakan cara paling berkesan untuk mengurangkan udara ke udara melalui pemindahan kaca, digunakan secara meluas untuk tingkap, pintu dan tirai dinding.



### Kelebihan 28mm terbaja tertebat melengkung kaca

1. Penebat bunyi: ia boleh membantu mengurangkannya dari 80dB ke 4dB.
2. Haba:  $\pm 50^{\circ}\text{C}$ , Tidak mempunyai kabut.

3. Mengawal sinaran tenaga solar dengan berkesan, blok radiasi inframerah jauh, simpan perbelanjaan penghawa dingin pada musim panas, simpan perbelanjaan pemanasan di musim sejuk, mempunyai kesan yang baik terhadap pemeliharaan haba dan [tenaga penjimatan kaca](#).

4. Tempunya kaca melengkung yang terlindung, kawalan haba dan estetika yang meningkat.



### **Apa jenis kaca terasing yang anda boleh dapatkan dari Kunxing Kaca?**

1. Jelas kaca terlindung
2. Kaca warna terintegrasi berwarna
3. Bingkai reflektif terisolasi Bent
4. Kaca kaca berganda berganda rendah
5. Kaca terlindung berlamina, dan sebagainya. Kami boleh melakukan apa-apa komposisi kaca tersuai dengan saiz yang disesuaikan untuk memenuhi permintaan anda.

8mm melengkung marah kaca pengeluaran pada Kunxing bangunan kaca kilang





Tertebat kaca peralatan pada [Kunxing bangunan kaca kilang](#)

