


## Potong hingga bersih [Kaca tempered 12mm](#) , Kilang Sijil CE yang dilapisi kaca 12mm

### Mengenai Toughened Glass

Kaca yang diperkuat, juga Kaca Tempered dibuat dengan memanaskan kaca anil hingga lebih dari 600 ° C dan menyejukkannya dengan cepat, yang mengunci permukaan luar kaca dalam keadaan mampatan tinggi, dan inti atau pusat kaca dalam mengimbangi ketegangan. Ini adalah kaca keselamatan yang digunakan apabila kekuatan, ketahanan terma dan keselamatan adalah pertimbangan penting.



### Ciri

#### Kekuatan tinggi


Kaca tempered berkinerja baik dalam menahan lenturan dan memukul kerana kekuatannya yang tinggi iaitu 3-5 kali dari kaca anil biasa. Ia mampu menahan tekanan permukaan 95Mpa.

#### Keselamatan Tinggi

Apabila kaca tempered pecah, ia berubah menjadi butiran alveolate dengan sudut yang tidak jelas, yang menjamin keselamatan untuk memastikan manusia tidak berbahaya, dan proses pengerasan sangat mengurangkan risiko kerosakan termal untuk memastikan kehilangan yang lebih sedikit.

#### Kestabilan Haba

Kaca tempered mampu menahan perubahan suhu 250 hingga 320 °C sementara kaca anil biasa hanya boleh menanggung 20 hingga 100 °C.



### Spesifikasi

**Kaca pekat yang jelas 12mm** saiz yang tersedia: Maksimum 3000 \* 8000mm, Minimum 150 \* 300mm  
Semua pemrosesan yang dilakukan pada kaca pengerasan jernih 12mm seperti serong, pemotongan, penggerudian, dan lain-lain mesti dilakukan sebelum pembajaan.

### Kerja tepi

Tepi mana pun boleh dibuat dengan sempurna pada kaca yang dikeraskan dengan jernih 12mm, seperti tepi digilap rata (tepi T), tepi pensil (tepi C), tepi miring, tepi ogee, tepi matt, tepi bulat sudut.




### Lubang dan takik

Kaca tempered dapat dibekalkan dengan lubang yang digerudi (tidak kira lurus atau kerucut) dan memotong lekukan. Kami akan mempertimbangkan lokasi dan ukuran lubang dan takik sesuai dengan gambar anda.

### Bentuk

Kecuali kaca tahan lasak segi empat tepat 12mm, Kaca kunxing juga boleh membentuk kaca pengerasan

jernih 12mm, seperti bulat, Trapezoid, selari, dll.



### Permohonan

- Tingkap Kaca
- Lampu langit kaca
- Kanopi kaca
- Skrin Pancuran Mandi
- Perabot seperti bahagian atas meja
- Banyak Yang Lain.



KXG 12mm jelas [kaca yang dikeraskan](#) Barisan pengeluaran

