

Starphire ultra-clear jumbo bersaiz besi rendah berlamina rendah E penebat kaca tirai fasad dinding

Kaca [dinding tirai](#) selalu gunakan kaca penebat untuk memastikan kaca penebat berlamina biasa yang berkualiti tinggi kerana kaca keselamatannya. Kaca penebat emisiviti rendah berlamina besi bersahaja adalah gabungan terbaik dinding tirai kaca, yang menggabungkan kelebihan semua kaca.

[Kaca besi rendah](#) mempunyai letupan diri terendah, transmisi cahaya tinggi, ketelusan yang baik, dan sangat selamat dan tahan lama. Partikel kaca tempered yang pecah kecil dan tidak berbahaya. Filem PVB dan SGP melapiskan zarah-zarah kecil bersama-sama. Kaca emisiviti rendah tidak boleh dilindungi, tetapi juga mempunyai kesan perlindungan alam sekitar dan penjimatan tenaga. Akibatnya, pereka dan pemilik semakin popular.



Spesifikasi kaca penebat


Ketebalan kaca penebat: 4 + 5A + 4, 5 + 9A + 5, 6 + 12A + 6, 8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10, 12 + 12A + 12

Warna kaca: telus super jernih, kelabu, gangsa, kelabu, biru

Bentuk kaca: rata atau melengkung

Saiz kaca: 3000x13000mm

Kaca asal: kaca emisiviti rendah, kaca tempered, kaca berlamina, kaca terapung telus, kaca berwarna, [kaca reflektif](#)



Anda boleh memilih gelas rel eva nt dari KXG

Kaca penebat rata, kaca penebat melengkung, kaca penebat telus, kaca penebat berwarna, kaca penebat yang dicat, kaca penebat sablon, kaca penebat seramik, kaca penebat reflektif, kaca penebat suhu rendah, kaca penebat tempered, dilaminasi [kaca penebat](#), Kaca penebat lapisan dua, kaca penebat tiga lapisan, kaca penebat berlapis, penutup kaca penebat, penutup kaca penebat

Kaca terlindung penjimatan tenaga rendah laminasi besi tahan lasak pakej dalam KXG



