

Berkualiti tinggi 13.14mm kaca berlamina frosted, [kilang kaca keselamatan buram](#) di China

[Kaca berlapis](#) diklasifikasikan sebagai Kaca Keselamatan Gred A. Terdapat beberapa jenis kaca berlamina yang dihasilkan menggunakan pelbagai kaca dan pilihan interlayer yang menghasilkan pelbagai kekuatan dan keperluan keselamatan.



[13.14mm kaca berlamina frosted](#) terdiri daripada satu lapisan kaca 6mm frosted + 1.14mm putih PVB + 6mm kaca terapung jelas. Kaca berlapis secara kekal terikat bersama-sama dengan interlayer ([PVB](#) / [SGP](#) / [EVA](#)) melalui proses pemanasan yang sangat bertekanan dan perindustrian. Proses laminasi menghasilkan panel kaca memegang bersama sekiranya berlaku kerosakan, mengurangkan risiko kerosakan. Kaca kaca berlamina 15.14mm sangat baik untuk melindungi privasi dan hiasan yang cantik.



Kelebihan kaca berlaminasi yang mengagumkan:

- 1) Keselamatan yang sangat tinggi: Interlayer (PVB / SGP / EVA) bersamaan dengan penembusan dari kesan.
- 2) Bahan bangunan penjimatan tenaga: Interlayer PVB menghalang penghantaran haba matahari dan mengurangkan beban penyejukan.
- 3) Mewujudkan rasa estetik untuk membina: Kaca berlapis dengan interlayer berwarna akan mencantikkan bangunan dan mengharmonikan penampilan mereka dengan pandangan sekitarnya yang memenuhi permintaan arkitek.
- 4) Kawalan bunyi: PVB interlayer adalah berkesan menyerap bunyi.
- 5) Penapisan ultraviolet: Penapis interlayer keluar sinar ultraviolet dan menghalang perabot dan langsir dari kesan memudar.

Spesifikasi berlapis es:

Saiz: Jika kaca tidak perlu kaca, kita boleh membekalkan saiz besar standard, pelanggan boleh memotong saiz saiznya. Ukuran Max yang boleh kita lakukan adalah 3300 * 13000mm, saiz Mini: 300 * 300mm.

Ketebalan kaca tunggal: 3-25mm

PVB: 0.38mm dan berganda 0.38 mm PVB / EVA, 0.76mm dan berganda 0.76mm SGP (Dupond Sentry Glass Plus).

Warna PVB: jelas, putih, kuning, apa-apa warna pantone.

Jenis Kaca: asid terukir kaca, kaca terukir es, kaca pasir yang diletupkan, kaca kabus dan kaca legap lain.

PVB Filem:



Penggunaan kaca berlapis 13.14 mm:

1. [pintu](#)
2. [kanopi](#)
3. balustrade
4. el eva tor
5. skylight
6. bumbung
7. [handrail tangga](#)
8. [lantai](#)
9. [dinding partition](#) dan sebagainya.



Lamiated Kaca Pengeluaran Talian dalam KXG

