

Harga kilang berkualiti baik [kaca reflektif reflektif warna](#), berwarna [kaca dua unit](#)

[Kaca terlindung yang reflektif](#) unit terdiri daripada dua panel reflektif kaca yang dipisahkan oleh spacer aluminium dan dimeterai bersama di tepi. Ruang udara penekat diisi dengan udara kering atau gas mulia, seperti argon atau krypton di dalam untuk melambatkan pertukaran haba dan mengurangkan tahap bunyi. Spacer aluminium dipenuhi dengan pelet pengering silika untuk memastikan penyingkiran mana-mana kelembapan di ruang udara. The [IGU](#) direka untuk menjaga rumah lebih hangat di musim sejuk dan sejuk di mm er su.



Ciri-ciri Kaca Terhangat

Hartanah Optik

Sistem kaca terlindung reflektif mempunyai pemancar cahaya yang baik, dan pemantulan cahaya yang tinggi;

Hartanah Thermal

Nilai U secara berkesan diturunkan oleh unit kaca berganda dan boleh dikurangkan lagi dengan mengisi gas lengai seperti gas argon;

Penebat Akustik


[Kaca terlindung](#) mempunyai kebaikan [bukti kukuh](#) fungsi, dapat mengurangkan kebisingan dengan lebih dari 30 dB;

Pemeluwapan

Titik embun dari [KUNXING KACA kaca penebat](#) adalah di bawah -65°C yang menjamin tiada pembentukan kondensasi di bawah aplikasi biasa;

Pengedap

Spacer aluminium secara automatik melengkung dan dibentuk dengan sendi terkecil dan anjing laut dual digunakan, yang memastikan ciri pengedap yang sangat baik dan jangka hayat aplikasi yang panjang.



Spesifikasi

Kaca Nama: [Reflektif kaca terlindung](#)

Warna yang ada: Ford biru, F-hijau, gelap hijau, euro kelabu, gangsa, emas, dan lain-lain

Co mm pada Komposisi: 5 + 9A + 5, 6 + 6A + 6, 6 + 12A + 6, 8 + 12A + 8, 10 + 12A + 10 (sebarang komposisi kaca boleh dihasilkan)

Permohonan: Membina dinding tirai, langit-langit, tingkap, lantai, dll.

KUNXING KACA Projek Case-Dubai Bangunan



Line KUNXING GLASS Double Glazing Production

