

Kaca luar lekapan kaca 8mm 10mm 12mm 15mm kaca terbengkokkan melengkung


[Pagar kaca terbengkalai](#) telah sangat popular dalam aplikasi komersil sepanjang masa.

[Kaca tembaja yang melengkung](#) dihasilkan melalui proses pemanasan, melengkung, dan dengan cepat menyejukkan kaca, yang meningkatkan kekuatan sehingga 5 kali lebih besar daripada kaca apungan biasa.



Ciri-ciri Kaca Tempayan Curve:

1. Sekiranya pecahnya partikel kecil dan agak tidak berbahaya, lebih selamat daripada kaca annealed.
2. 3-5times lebih kuat daripada kaca yang disuntik dengan seunit yang mengurangkan risiko kerosakan haba.
3. Semua proses (beveling, pemotongan, penggerudian, dan lain-lain) yang dilakukan pada gelas kaca melengkung mestilah sebelum pembajaan.



Spesifikasi Kaca Curar Tempered:

Jenis Kaca	Kaca terbaja yang melengkung
Bentuk Kaca	Melengkung
Pilihan Ketebalan	8mm, 10mm, 12mm, 15mm
Saiz Maks	2500 * 2700mm
Min Radius Range	8-10mm > = 650mm 12-15mm R > = 1200mm
Pensijilan	CCC, ISO, CE, AS/NZS 2208
ciri-ciri	Ia mempunyai keselamatan dan keupayaan anti-kesan yang sama seperti kaca rata yang rata, tetapi mempunyai keamatan yang lebih tinggi untuk tekanan angin dan lenturan daripada kaca yang terbuat dari kaca.



KUNXING KACA Kuat Melengkung Tempered Kaca Pembungkusan

