

KXG 6mm-12A-6mm kaca berkilat double toughened, unit kaca bertebat terlindung keselamatan

6mm + 12A + 6mm [unit kaca terlindung terbenam](#) terdiri daripada dua panel [Kaca 6mm](#) dipisahkan oleh spacer aluminium dan dimeterai bersama di tepi. Ruang udara penebat diisi dengan udara kering atau gas mulia, seperti argon atau krypton di dalam untuk melambatkan pertukaran haba dan mengurangkan tahap bunyi.




Ciri:

[Kaca terlindung](#) boleh juga [tahan panas](#), [bunyi-bukti](#) dan menurunkan berat badan sendiri.

Spesifikasi:

Nama Produk	Kaca terlindung
Warna	Jelas, biru, hijau, kelabu, gangsa, dan sebagainya
Saiz	Mengikut keperluan pelanggan
Ketebalan Kaca	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 22mm, 25mm
Ruang Angkasa	6A, 9A, 12A, 15A, 16A, 18A ...



Permohonan:

1. Pintu dan tingkap
2. Tembok tirai
3. [Skylight](#) dan sebagainya.



Tertebat Kaca Pengeluaran Talian daripada [KXG](#)

