


Pembekal kilang kaca KXG membekalkan kaca 6mm yang jelas, kaca 6mm yang jelas toughened dengan kualiti dan harga yang baik

Mengenai kaca 6mm jernih yang jelas:

6mm marah atau [Kaca 6mm toughened](#) adalah sejenis kaca keselamatan yang diproses oleh rawatan haba atau kimia terkawal untuk meningkatkan kekuatannya berbanding dengan kaca biasa. Tempering meletakkan permukaan luar menjadi mampatan dan pedalaman menjadi ketegangan. Tekanan sedemikian menyebabkan kaca, apabila patah, jatuh ke dalam ketulan kecil butiran daripada pecah ke dalam pecahan bergerigi sebagai kaca plat (a.k.a. annealed glass) tidak. Ketulan berbutir kurang cenderung menyebabkan kecederaan.



Akibat keselamatan dan kekuatannya, kaca terbaja digunakan dalam pelbagai aplikasi menuntut, termasuk penumpang [pintu pancuran mandian yang jelas](#), pintu kaca dan meja kaca seni bina, dulang peti sejuk, pelindung skrin mudah alih, sebagai komponen kaca peluru, untuk topeng menyelam, dan pelbagai jenis plat dan alat memasak.

Kekuatan tinggi 6mm toughened kaca dihasilkan oleh kaca bangunan KXG

Gelas yang terbuat tindak dengan baik untuk menahan lenturan dan memukul dengan kekuatan tinggi yang 3-5times dari kaca anneil biasa. Ia dapat menahan tekanan permukaan 95Mpa.



Keselamatan yang tinggi 6mm kaca marah

Kaca terbaja yang dihasilkan oleh [Kaca Kunxing](#) mematuhi piawaian antarabangsa, apabila kaca marah pecah, ia berubah menjadi shard kaca kecil, yang menjamin keselamatan untuk memastikan manusia tidak berbahaya, dan proses yang sukar mengurangkan risiko kerosakan haba untuk memastikan kerugian yang kurang.

Kestabilan Haba

Kaca terbaja mampu menahan perubahan suhu 250 hingga 320°C sementara kaca biasa annealed hanya boleh menanggung 20 hingga 100°C.



Kaca 8mm jelas toughened Permohonan

- Balustrades Kaca, Skylight Kaca, Kanopi Kaca, Rak pancuran mandian, Pintu kaca dan tingkap, Venus Awam, Bangunan pejabat. Perabot seperti [kaca atas meja](#), pintu kabinet dll.

Memuatkan kilang kaca bangunan KXG

